mehr-weg.org

ECR AUSTRIA
EFFICIENT CONSUMER RESPONSE

powered by GS1 Austria

LOGISTIKDIENSTLEISTER LDL

E-INVOICING FÜR SPEDITIONS- UND LAGERABRECHNUNG

ABSCHLUSSBERICHT

ERGEBNISSE DER ARBEITSGRUPPE 2013

LOGISTIKDIENSTLEISTER LDL

E-INVOICING FÜR SPEDITIONS- UND LAGERABRECHNUNG ABSCHLUSSBERICHT

Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2013

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet.

1. Auflage

Alle Rechte vorbehalten
Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtshalters in irgendeiner Form durch elektronische oder mechanische Systeme, Fotokopie, Aufnahme oder andere Verfahren reproduziert oder übertragen werden oder in irgendeinem rechnergestützten Retrievalsystem gespeichert werden.

© GS1 Austria GmbH/ECR-Austria, 2013
Brahmsplatz 3, 1040 Wien

ECR Austria - LDL Abschlussbericht **Teilnehmende Unternehmen und Personen**	
Coca Cola HBC Austria GmbH	Klaus Schaffer
Daily Service Tiefkühllogistik GmbH & Co.KG	Alexander Scharnreiter
ECR Austria	Nikolaus Hartig
GS1 Austria GmbH	Karl Cegner
GS1 Austria GmbH	Klaus Schober
GS1 Austria GmbH	Malgorzata Marcol
Henkel CEE GmbH	Georg Novak
Josef Manner & Company AG	Klaus Laaber
Kühne + Nagel GmbH	Karl Meyer
LKW WALTER Int. Transportorganisation AG	Roman Jankovsky
Pfeiffer Logistik GmbH	Christian Koger
REWE International AG	Ewald Arnold
Schachinger Marken & Frische Logistik GmbH & Co.KG	Franz Haiden

Im April 2013 wurde eine Subarbeitsgruppe der ECR Austria Serviceplattform „EDI Profile“ ins Leben gerufen, um einen nationalen Rechnungsstandard für die Speditions- und Lagerabrechnung (INVOIC) zu definieren. Bereits im Vorfeld hat man sich darauf geeinigt, dass der Informationsstandard auf dem gängigen EDI Nachrichtenformat EANCOM® aufbauen soll. Folgende Grafik soll den behandelten Prozess näher definieren.



Im Rahmen vom ECR-Informationsfluss Logistik wurden bereits vor 10 Jahren alle notwendigen logistischen Nachrichten zwischen Industrie, Logistikdienstleister und Frachtführer definiert. Der finale Prozess der Logistikrechnung wurde aber zwischen den Beteiligten damals nicht endgültig spezifiziert.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Umsatzsteuergesetzgebung (UStR-Wartungserlass 2012) und damit verbundenen Erleichterung der Umsetzung von elektronischen Rechnungen wurde deshalb die Nachrichtenartart Rechnung (=INVOIC) zwischen Logistikdienstleister und Industrie/Handel als Branchenstandard definiert. Dies ermöglicht u.a. ein automatisiertes Rechnungsdatenmanagement und die Erfassung von logistischen Dienstleistungen durch eine GTIN.

Auslöser zur Einberufung der Arbeitsgruppe war der Wunsch seitens der Industrie, in Zukunft verstärkt elektronische Rechnungen zu stellen und per EDI-Verfahren an die Geschäftspartner zu übertragen, um dadurch Rationalisierungs- und Optimierungspotentiale ausschöpfen zu können. An der Arbeitsgruppe nahmen sowohl Unternehmen aus Industrie und Handel aus der bereits bestehenden ECR Austria Serviceplattform „EDI Profile“ teil, als auch eingeladene Speditions- und Frachtunternehmen. Bei allen teilnehmenden Unternehmen handelte es sich ausschließlich um Mitglieder der ECR Austria Initiative.

Nutzeneffekte, welche sich durch die Einführung durch eine elektronische Rechnung im Bereich der Logistik ergeben sind wie folgt:

• Senkung von Transaktions- und Kommunikationskosten durch Bündelung, Standardisierung und Automatisierung von Informationsprozessen
• Senkung der Administrationskosten durch medienbruchlose, vollständige und rechtzeitige Information
• Senkung von Qualitäts- und Fehlerfolgekosten durch aktuelle Transparenz im physischen Warenfluss (Sendungsverfolgung, Güterrückverfolgung, etc.)
• Verminderung von Fehlern durch Eliminierung manueller Datenerfassungsprozesse

• Informationsbasis für logistische Optimierungen (Bestandsreduktionen, Abfertigungsbeschleunigung, Präsenzverbesserungen durch eine höhere Produktverfügbarkeit, etc.).
• Langfristige Partnerschaften und engere Zusammenarbeit

Die Arbeitsgruppe tagte an drei Terminen und durch die konstruktive Mitarbeit aller Beteiligten wurde rasch ein Konzept und Inhaltsmodell für die Logistikrechnung erarbeitet. Es wurden zwei Nachrichtenformate zur Rechnung definiert, wobei es sich hierbei zum Einem um eine Einzelrechnung und zum anderen um eine Sammelrechnung handelt. Der syntaktische Aufbau der Nachrichten (EANCOM® Nachricht INVOIC = Rechnung) wurde maßgeblich an die bereits bestehende Nachrichtendefinition der elektronischen Rechnung aus der Konsumgüterindustrie angepasst und nur um einige Felder erweitert, welche in der Gruppe beschlossen wurden.

Die spezifizierten Rechnungsarten sind die Speditionsrechnung, Lagerrechnung und die Pro-Forma-Rechnung. Folgend soll nun noch näher auf die Unterschiede eingegangen werden.

Speditions-Rechnung

Sie umfasst den physischen Transport einer oder mehrerer Sendungen vom Übergabepunkt zum Empfangspunkt. Dies kann beispielsweise eine Rampe vom Warenverlader, Warenempfänger, Logistikdienstleister, etc. sein. Eine Speditionsrechnung bzw. Gutschriftanzeige kann sowohl zwischen dem Warenverlader und dem Logistikdienstleister als auch zwischen Logistikdienstleister und dem eigentlichen Frachtführer / Leistungserbringer von beiden Seiten aus erzeugt werden.

Lager-Rechnung

Sie umfasst die fakturierte Lagerleistung in verschiedenen Ausprägungen, z. B. als Value Added Service (VAS). Sie kommt in der Regel zwischen dem Warenversender und einem Logistikdienstleister zustande, der für das Warehousing des Warenverladers verantwortlich ist.

Pro-Forma-Rechnung

Diese Pro-forma Rechnung wird als Auftrags- oder Liefernachweis für die abgewickelten Anlieferungen bzw. Logistikdienstleistungen benötigt. Es handelt sich hierbei um eine Vorabinformation entweder für den Rechnungsempfänger oder für einen anderen in der Logistik involvierten Partner. Diese Art der Rechnung wird vor allem für die Transparenz und eine Automatisierung des Prozesses verwendet und findet zumeist nur über eine gewisse Zeitperiode Einsatz. Zu beachten ist hier auf jeden Fall, dass die Pro-forma Rechnung keinen Zahlungscharakter hat und somit keine Zahlung beim empfangenden Unternehmen auslöst.

Die vollständigen Nachrichtendefinitionen können Sie frei zugänglich auf www.gs1.at einzusehen. Falls Sie noch Fragen zu den Dokumenten haben, können Sie sich gerne an das ECR Austria Team unter ecr@gs1.at wenden.

Beilagen:

Invoic-Sammelrechnung	Seite 5
Invoc-Einzelrechnung	Seite 69

Wien, September 2013

Nachrichtendefinition INVOIC-Sammelrechnung (Rechnung mit Lieferscheindetail/Gutschrift) Initiative LDL- Austria EANCOM 2002 Syntax 3 Version 1.0

Message Type:	INVOIC
Message Version:	010 (EANCOM)
Responsible Agency:	GS1 Austria
Directory Name:	EDIFACT
Directory Version:	D.01.B

Einleitung

Diese Anwendungsempfehlung beschreibt die **elektronische Rechnung mit Lieferscheindetail/Gutschrift** (INVOIC) **ohne Papiersammelrechnung**, wie sie von der Initiative **LDL- Austria** definiert wurde. Diese Guideline wurde auf Basis der UStG – Richtlinien bezüglich der elektronischen Rechnung vom 1.1.2013 erstellt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Dokumentation nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Austria erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber der GS1 Austria sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Nachrichtenbeschreibung unterliegen dem Copyright der GS1 Austria und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der GS1 Austria vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Aufbau der Nachrichtenbeschreibung

1. Nachrichtenstruktur
2. Business Terms
3. Segmentbeschreibung

Nachrichtenstruktur (Message Structure Chart)

Die Nachrichtenstruktur (Message Structure Chart) ist eine sequentielle Auflistung, die den Nachrichtentyp in der Reihenfolge anzeigt, in der die Daten für die Übertragung formatiert werden müssen.
Die Nachrichtenstruktur sollte immer von oben nach unten und von links nach rechts gelesen werden.

Beispiel einer Nachrichtenstruktur:



Business Terms

Die Business Terms Tabelle bietet einen schnellen Überblick über die definierten Felder und deren Zuordnung zu Segmenten innerhalb der jeweiligen EANCOM-Nachricht.

Spalte	Inhalt
Feldname	Kurzbezeichnung des Datenfeldes
Beschreibung	nähere Erläuterungen, Begriffsbestimmungen zum Datenfeld
Status	M = Muß-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) K = Kann-Feld (kann in Abstimmung mit dem EDI-Partner verwendet werden)
Format	A/N = alphanumerisch N = numerisch mit Angabe der Vor- und Nachkommastellen z. B.: N 3+2 bedeutet 3 Vor- und 2 Nachkommastellen D = Datum-Uhrzeit: D2 = WW D8 = JJJJMMTT D12 = JJJJMMTTHHMM D24 = JJJJMMTTHHMMJJJJMMTTHHMM
Segment	Name des Segments, in welches dieses Feld einzustellen ist
Datenelement	Name des Datenelements, in welches dieses Feld einzustellen ist

Segmentbeschreibung

Die Segmentbeschreibung legt die Verwendung der Segmente im Detail fest. Der Kopfteil der Segmentbeschreibung beinhaltet die gleichen Informationen pro Segment wie die Nachrichtenstruktur. (Segmentname, Status, Wiederholhäufigkeit, Segmentnummer).
Für die anschließenden Felder gilt:

Spalte	Inhalt
Datenelement/Datenelementgruppe	4-stellige numerische Kennung und Name (gemäß EDIFACT)
EDIFACT	Status gemäß EDIFACT M Mandatory C Conditional Format gemäß EDIFACT a alphabetische Zeichen n numerische Zeichen an alphanumerische Zeichen a3 3 alphabetische Zeichen fester Länge n3 3 numerische Zeichen fester Länge an3 3 alphanumerische Zeichen fester Länge a..3 bis zu 3 alphabetische Zeichen n..3 bis zu 3 numerische Zeichen an..3 bis zu 3 alphanumerische Zeichen Die Felder Status und Format sind als Information angeführt.
ANW (Anwendung)	Legt den Status einzelner Datenelementgruppen/Datenelemente fest M = Muß-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) R = Muß-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) D = Abhängig (Gibt an, daß der Gebrauch dieses Elements von bestimmten Bedingungen abhängt, die in entsprechenden Hinweisen beschrieben sind.) O = Optional (Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements optional ist und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders unterliegt; muss mit dem EDI-Partner abgesprochen werden) N = Nicht verwendet (Gibt an, dass dieses Element nicht verwendet wird; bei Gruppendatenelementen wird nur bei diesen der Status angegeben, dieser gilt für alle darin enthaltenen Datenelemente)
*** (Restricted)**	Ein (*) in dieser Spalte bedeutet, dass EANCOM bei diesem Feld nur bestimmte Codewerte zulässt (nur zur Information)
Beschreibung	Zusätzliche Information zu diesem Element. Es sind hier zulässige Qualifier angeführt.

Nachrichtenstruktur

Rechnung

UNA	1	**C**	1	Trennzeichen-Vorgabe
UNB	2	**M**	1	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	3	**M**	1	Nachrichten-Kopfsegment
BGM	4	**M**	1	Beginn der Nachricht
DTM	5	**M**	2	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
FTX	6	**C**	6	Freier Text
SG1		**C**	1	RFF-DTM
RFF	7	**M**	1	Referenzangaben
DTM	8	**C**	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG2		**M**	3	NAD-SG3
NAD	9	**M**	1	Name und Anschrift
SG3		**M**	1	RFF
RFF	10	**M**	1	Referenzangaben
SG7		**M**	1	CUX
CUX	11	**M**	1	Währungsangaben
SG8		**C**	6	PAT-DTM-PCD
PAT	12	**M**	1	Zahlungsbedingungen
DTM	13	**C**	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
PCD	14	**C**	1	Prozentangaben
SG26		**M**	999999	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
LIN	15	**M**	1	Positionsdaten
PIA	16	**C**	1	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD	17	**C**	2	Produkt-/Leistungsbeschreibung
QTY	18	**C**	1	Menge
DTM	19	**C**	2	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
FTX	20	**C**	1	Freier Text
SG27		**C**	1	MOA
MOA	21	**M**	1	Geldbetrag
SG29		**C**	1	PRI
PRI	22	**M**	1	Preisangaben
SG30		**C**	10	RFF-DTM
RFF	23	**M**	1	Referenzangaben
DTM	24	**C**	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG31		**C**	10	PAC-MEA
PAC	25	**M**	1	Packstück/Verpackung
MEA	26	**C**	6	Maße und Gewichte
SG34		**C**	1	TAX
TAX	27	**M**	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
SG35		**C**	99	NAD
NAD	28	**C**	1	Name und Anschrift
SG45		**C**	10	TDT
TDT	29	**M**	1	Transporteinzelheiten
SG47		**C**	5	TOD-LOC

© Copyright GS1 Austria 2013

Nachrichtenstruktur

TOD	30	**M**	1	Liefer- oder Transportbedingungen
LOC	31	**C**	2	Ortsangabe
UNS	32	**M**	1	Abschnitts-Kontrollsegment
CNT	33	**C**	10	Abstimmsumme
SG50		**M**	5	MOA
MOA	34	**M**	1	Geldbetrag
SG52		**M**	10	TAX-MOA
TAX	35	**M**	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	36	**M**	2	Geldbetrag
UNT	37	**M**	1	Nachrichten-Endesegment

© Copyright GS1 Austria 2013

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Konsolidierte Rechnung/ Konsolidierte Gutschrift		M	A/N 3		BGM	C002	1001	Dokumentenname, Code
Proformarechnung		M	A/N 3		BGM	C002	1001	Dokumentenname, Code
Speditionsabrechnung		K	A/N 35		BGM	C002	1000	Dokumentenname
Lagerabrechnung		K	A/N 35		BGM	C002	1000	Dokumentenname
Rechnungs-/ Gutschriftsnummer		M	A/N 16		BGM	C106	1004	Dokumentennummer
Proformarechnung		M	A/N 16		BGM	C106	1004	Dokumentennummer
Rechnungs-/ Gutschriftsdatum		M	D 8		DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Abrechnungszeitraum		K	D 16		DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Textschlüssel	zur Abbildung v. Durchschnittssteuersatz, Steuerfreie Ausfuhr, Innergemeinschaftliche Lieferung etc.	K	A/N 3		FTX	C107	4441	Freier Text, Code
Vertragsnummer		K	A/N 16	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Referenznummer des Versenders		K	A/N 16	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Referenzdatum/-zeit		K	D8	SG1	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Käufer	GLN + Klartext / siehe Segmentbeschreibung	M/K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Rechnungssteller	GLN + Klartext / siehe Segmentbeschreibung	M/K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Rechnungsempfänger	GLN	K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Umsatzsteuer ID		M	A/N 20	SG3	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Währung		M	A/N 3	SG7	CUX	C504	6345	Währung, Code
Zielwährung		K	A/N 3	SG7	CUX	C504	6345	Währung, Code
Netto-Zahlungsziel	generelles Zahlungsziel in Tagen	K	N 3	SG8	PAT	C112	2152	Zeitspanne, Menge
Zahlungsziel Skonto	Skonto-Zahlungsziel in Tagen	K	N 3	SG8	PAT	C112	2152	Zeitspanne, Menge
Valuta-Datum	Datum, an dem das generelle Zahlungsziel beginnt, nur wenn ungleich Rechnungsdatum	K	D 8	SG8	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Skonto-Prozentsatz		K	N 2+2	SG8	PCD	C501	5482	Prozentsatz
GTIN der Dienstleistung		M	N 14	SG26	LIN	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer
Zusätzliche Artikelnummer	vergeben vom LDL/Spediteur/Frächter	K	A/N 35	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer
Kennzeichen für Mehrweg-Behälter		K	A/N 3	SG26	IMD	C273	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, C
Leistungsbeschreibung	Beschreibung der Leistungsart	M	A/N 70	SG26	IMD	C273	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Liefermenge	Liefermenge mit Verrechnung bezogen auf GTIN	K	N 7+3	SG26	QTY	C186	6060	Menge

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Bestellte Menge	bestellte Menge bezogen auf GTIN	K	N 7+3	SG26	QTY	C186	6060	Menge
Lieferdatum	Kannfeld bei Gutschrift	M *)	D 8, D12	SG26	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Leistungsdatum	Kannfeld bei Gutschrift	M	D 8, D12	SG26	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit	in der Rechnung-siehe Segmentbeschreibung	M*)	D 8	SG26	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Zusatzinformationen		K	A/N 512	SG26	FTX	C108	4440	Freier Text
Positionsbetrag	=Liefermenge x Rechnungs-EK-Preis	M	N 10+3	SG27	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Nettopreis	Nettopreis bezogen auf GTIN incl. Abgaben	K	N 7+3	SG29	PRI	C509	5118	Preis, Betrag
Lieferscheinnummer		K	A/N 16	SG30	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Referenzbelegnummer	Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften	K	A/N 16	SG30	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Referenznummer des Spediteurs		K	A/N 16	SG30	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Auftrags-/ Bestellnummer (Käufer)		K	A/N 16	SG30	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Bestelldatum	Datum der Bestellung	K	D8	SG30	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Anzahl der Packstücke		K	N 8	SG31	PAC		7224	Packstückmenge
Art des Packstückes	EDIFACT-Codes	K	A/N 3	SG31	PAC	C202	7065	Art der Verpackung, Code

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Länge der Transporteinheit		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Höhe der Transporteinheit		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Volumen		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Gesamtbruttogewicht		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Gesamtnettogewicht		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Verrechnungsgewicht		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
MwSt.-Satz	in Prozent	M	N 2+2	SG34	TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate
Versender	GLN, Freitexts, wenn keine GLN vorhanden	K	N 13	SG35	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Lieferanschrift	GLN, nur wenn abweichend vom Käufer/ Freitexts, wenn keine GLN vorhanden	K	N 13	SG35	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Übernahmestelle	GLN, nur wenn abweichend vom Versender / Freitexts, wenn keine GLN vorhanden	K	N 13	SG35	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Versandart		K	A/N 3	SG45	TDT	C220	8067	Transportart, Code
Transportmittel		K	A/N 8	SG45	TDT	C228	8179	Art des Transportmittels, Code
Fahrzeugkennzeichen		K	A/N 16	SG45	TDT	C222	8212	Transportmittel
Fahrzeugnummer		K	A/N 16	SG45	TDT	C222	8212	Transportmittel
INCOTERMS		K	A/N 3	SG47	TOD	C100	4053	Liefer- oder Transportbedingungen
Gesamtbruttogewicht		K	A/N15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Vollständige Sendung, Rauminhalt		K	A/N15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Gesamtnettogewicht der Sendung		K	A/N15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Gesamtanzahl der Sendungen		K	A/N15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Gesamtanzahl der Packstücke		K	A/N15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Verrechnungsgewicht		K	A/N15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Anzahl der Tauschpalletten		K	A/N15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Gesamtpositionsbetrag	Summe der Positionswerte	M	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Leistung	siehe -Segmentbeschreibung	K *)	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Gebindewert	siehe -Segmentbeschreibung	K *)	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Summe Steuern und Abgaben		K	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Rechnungsendbetrag		M	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
MwSt.-Satz		M	N 2+2	SG52	TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate
MwSt./Abgaben-Basis		M	N 11+2	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag
MwSt./Abgaben-Betrag		M	N 11+2	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag

UNA - C 1 - Trennzeichen-Vorgabe

Funktion : Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet
werden.

Segmentnummer : 1

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
UNA1	**Gruppendatenelement-Trennzeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppendatenelementen innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert: ":")
UNA2	**Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet als Trennzeichen zwischen zwei einzelnen Datenelementen oder zwischen Datenelementgruppen (Standardwert: "+")
UNA3	**Dezimalzeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet zur Angabe des Zeichens, welches als Dezimalzeichen verwendet wird (Standardwert: ".").
UNA4	**Freigabezeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet zur Wiederherstellung der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens (Standardwert: "?").
UNA5	**Reserviert für spätere Verwendung**	M an1	**M**	*	Standardwert: Leerzeichen
UNA6	**Segment-Endezeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet zur Angabe des Segmentendes (Standardwert: " ' ")

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu informieren, dass andere Trennzeichen
als die Standardtrennzeichen benutzt werden.

Bei Verwendung der Standard-Trennzeichen muss das UNA-Segment nicht gesendet werden. Wenn es gesendet wird, muss
es dem UNB-Segment unmittelbar vorangehen und die vier Trennzeichen (Positionen UNA1, UNA2, UNA4 und UNA6)
enthalten, die vom Sender der Übertragungsdatei ausgewählt wurden.

Unabhängig davon, ob ein oder mehrere Trennzeichen geändert wurden, müssen alle Datenelemente dieses Segments gefüllt
werden (d. h. wenn Standardwerte zusammen mit anwenderdefinierten Werten verwendet werden, müssen sowohl Standard-
als auch anwenderdefinierte Werte angegeben werden).

Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.

Die Anwendung des UNA-Segments ist erforderlich, wenn andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwendet werden.

Beispiel:
UNA:+.? '

© Copyright GS1 Austria 2013

UNB - M 1 - Nutzdaten-Kopfsegment

Funktion : Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.

Segmentnummer : 2

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
S001	**Syntax-Bezeichner**	M	**M**		
0001	Syntax-Kennung	M a4	**M**	*	UNOA = UN/ECE Zeichensatz A UNOB = UN/ECE Zeichensatz B UNOC = UN/ECE Zeichensatz C UNOD = UN/ECE Zeichensatz D UNOE = UN/ECE Zeichensatz E UNOF = UN/ECE Zeichensatz F
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	**M**	*	3 = Version 3
S002	**Absender der Übertragungsdatei**	M	**M**		
0004	Absenderbezeichnung	M an..35	**M**		GLN (n13)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	**R**	*	14 = EAN International
0008	Adresse für Rückleitung	C an..14	**N**		
S003	**Empfänger der Übertragungsdatei**	M	**M**		
0010	Empfängerbezeichnung	M an..35	**M**		GLN (n13)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	**R**	*	14 = EAN International.
0014	Weiterleitungsadresse	C an..14	**O**		
S004	**Datum/Uhrzeit der Erstellung**	M	**M**		
0017	Datum der Erstellung	M n6	**M**		JJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	**M**		HHMM
0020	**Datenaustauschreferenz**	M an..14	**M**		Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei (Interchange). Vergeben vom Sender.
S005	**Referenz/Paßwort des Empfängers**	C	**O**		
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an..14	**M**		
0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	C an2	**O**		
0026	**Anwendungsreferenz**	C an..14	**O**		Angabe des Nachrichtentyps, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält
0029	**Verarbeitungspriorität, Code**	C a1	**O**		
0031	**Bestätigungsanforderung**	C n1	**O**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0032	**Austauschvereinbarungskennung**	C an..35	**M**	*	EANCOM-LDL = Kennzeichen für die Verwendung der INVOIC ohne Papiersammelrechnung EANCOM-PROFORMA = Kennzeichen für die Verwendung der PROFORMA-INVOIC
0035	**Test-Kennzeichen**	C n1	**O**		1 = Testübertragung

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei. Das Prinzip des UNB-Segments ist gleich dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente umschließt und angibt, an wen er gesendet werden soll bzw. von wem der Umschlag gekommen ist.

DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM® im internationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz A (UNOA). Sollten Anwender andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwenden wollen, sollte eine Vereinbarung diesbezüglich vor Beginn des Datenaustausches auf bilateraler Basis geschlossen werden.

DE 0004 und DE 0010: In EANCOM® wird die Verwendung der Globalen Lokationsnummer Global Location Number (GLN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen.

DE 0008: Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im System des Senders zu informieren, an die die Antwortdateien gesendet werden müssen. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DE 0014: Die Weiterleitungsadresse, die ursprünglich vom Empfänger der Übertragungsdatei bereitgestellt wurde, wird vom Sender benutzt, um dem Empfänger die Adresse im System des Empfängers mitzuteilen, an die die Übertragungsdatei geleitet werden soll. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DEG S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei erstellt hat. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.

DE 0020: Die Datenaustauschreferenznummer wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate nicht zu verwenden, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz immer mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.

DEG S005: Die Anwendung eines Passwortes muss von den Datenaustauschpartnern vorab bilateral vereinbart werden.

DE 0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfängers benutzt, an das die Übertragungsdatei geleitet wird. Dieses Datenelement darf nur benutzt werden, wenn die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält (z. B. nur Rechnungen). Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Sender der Übertragungsdatei festgelegt.

DE 0031: Dieses Datenelement wird benutzt, um anzugeben, ob eine Bestätigung gefordert wird. Zur Bestätigung des Erhalts einer Übertragungsdatei sollten die EANCOM®-Nachrichten APERAK oder CONTRL verwendet werden. Die EANCOM®-Nachricht CONTRL kann zusätzlich benutzt werden, um anzugeben, dass eine Übertragungsdatei wegen Syntaxfehlern zurückgewiesen wurde.

DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrunde liegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM® muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt. Für die Rechnung ohne Papiersammelrechnung muss dies mit „EANCOM-ONLY“ befüllt werden. Für die Pro-forma-Rechnung muss dies mit „EANCOM-PROFORMA“ befüllt werden.

Beispiel:
UNB+UNOA:3+5412345678908:14+8798765432106:14+130622:1000+12345555+++++EANCOM-LDL'

© Copyright GS1 Austria 2013

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment

Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.

Segmentnummer : 3

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0062	**Nachrichten-Referenznummer**	M an..14	**M**		Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachricht im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, vergeben vom Sender.
S009	**Nachrichten-Kennung**	M	**M**		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	**M**	*	INVOIC = Rechnung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	**M**	*	D = Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	**M**	*	01B = Ausgabe 2001 - B
0051	Verwaltende Organisation	M an..2	**M**	*	UN = UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	**R**	*	EAN010 = EAN Versionsnummer
0068	**Allgemeine Zuordnungs-Referenz**	C an..35	**N**		
S010	**Status der Übermittlung**	C	**N**		
0070	Übermittlungsfolgenummer	M n..2			
0073	Erste und letzte Übermittlung	C a1			

Anmerkung zum Segment

Beispiel:
UNH+ME00001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'

© Copyright GS1 Austria 2013

BGM - M 1 - Beginn der Nachricht

Funktion : Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.

Segmentnummer : 4

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C002	**Dokumenten-/ Nachrichtenname**	C	**R**		
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	**R**	*	385 = Konsolidierte Rechnung 262 = Konsolidierte Gutschrift - Waren und Dienstleistungen 325 = Proformarechnung
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
1000	Dokumentenname	C an..35	**O**		301 = Speditionsabrechnung 302 = Lagerabrechnung
C106	**Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation**	C	**R**		
1004	Dokumentennummer	C an..35	**R**		Nummer der konsolidierten Rechnung / der konsolidierten Gutschrift/ Proformarechnung; vergeben vom Sender des Dokuments
1056	Versionsnummer	C an..9	**N**		
1060	Revisionsnummer	C an..6	**N**		
1225	**Nachrichtenfunktion, Code**	C an..3	**R**	*	9 = Original 1 = Stornierung 7 = Duplikat
4343	**Art der Antwort, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

- Nachrichtentyp - Konsolidierte Rechnung (DE1001 = 385), Mussfeld *); A/N 3
- Rechnungsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 16
BGM+385+200099+9'

- Nachrichtentyp - Gutschrift (DE1001 =262); Mussfeld *); A/N 3
- Gutschriftsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 16
BGM+262+300200+9'

- Nachrichtentyp - Proformarechnung (DE 1001 =325); Mussfeld *); A/N 3
Die Pro-forma-Rechnung enthält im Großen und Ganzen dieselbe Information, wie die endgültige Rechnung, löst aber keine Zahlung beim Empfänger aus!
Sie dient formal als Liefernachweis. Die Umsetzung bedarf auf jeden Fall eine bilaterale Absprache.
BGM+325+200099+9'

*) Einer der drei Nachrichtentypen (mit Dokumentennummer) muss eingestellt werden.

-Speditionsabrechnung (DE 1000 =301); Nachrichtentyp - Konsolidierte Rechnung (DE1001 = 385); Kannfeld **); A/N 16
BGM+385:::301+87441+9'

- Lagerabrechnung (DE 1000 =301); Nachrichtentyp - Konsolidierte Rechnung (DE1001 = 385); Kannfeld **)
BGM+385:::302+87441+9'
**) Hierbei handelt es sich um eine Speditions- bzw. Lagerabrechnung, die für logistische Dienstleistungen ausgetauscht wird.

© Copyright GS1 Austria 2013

DTM - M 2 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Segmentnummer : 5

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**	M	**M**		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*	137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit 263 = Abrechnungszeitraum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**	*	102 = JJJJMMTT 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Anmerkung zum Segment

- Rechnungsdatum - Gutschriftsdatum (DE2005 = 137); Mussfeld; D 8
DTM+137:20130622:102'

- Abrechnungszeitraum, Von-/Bis Zeitraum der Lieferung bzw. Leistungserstellung (DE2005 = 263); Kannfeld; D 16
DTM+263:2013062220130622:718'

© Copyright GS1 Austria 2013

FTX - C 6 - Freier Text

Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Segmentnummer : 6

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4451	**Textbezug, Qualifier**	M an..3	**M**	*	REG = Meldeinformation
4453	**Textfunktion, Code**	C an..3	**M**	*	1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	**Text-Referenz**	C	**M**		
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**	*	DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG RCH = Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**M**	*	294 = GS1 Austria
C108	**Text**	C	**N**		
4440	Freier Text	M an..512			
4440	Freier Text	C an..512			
4440	Freier Text	C an..512			
4440	Freier Text	C an..512			
4440	Freier Text	C an..512			
3453	**Sprachenname, Code**	C an..3	**N**		
4447	**Textformat, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

Die Anwendung dieses Segments in freier Form ist nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert.
Gerade bei steuerfreien Rechnungen bzw. bei pauschalierten Landwirten ist lt. UStG ein entsprechender Verweis auf den zugrundeliegenden Gesetzestext notwendig!

Die beste Möglichkeit für solche Verweise stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert.

Die Standardtextschlüsseln werden von GS1 Austria (DE3055 = 294) gepflegt und sind im DE 4451 wie folgt definiert:

DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG
Durchschnittssteuersatz (12% Ust) bei pauschalierten Landwirten
FTX+REG+1+DSS::294'

S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG
Steuerfrei (unter Umsatzgrenze): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S67::294'

S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG
Steuerfrei (Glückspielumsätze, Brieflose): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S69::294'

IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
Innergemeinschaftliche Lieferung: Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
FTX+REG+1+IGL::294'

RCH = Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG
Revers Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über
FTX+REG+1+RCH::294'

SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG
Bei Exporten in ein Drittland: Steuerfreie Ausfuhrlieferung gem. § 7 UStG
FTX+REG+1+SA7::294'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG1 - C	1 -	RFF-DTM	
RFF - M	1 -	Referenzangaben	
Funktion :		Zur Angabe einer Referenz.	
Segmentnummer : 7			

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506	**Referenz**	M	**M**		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*	CT = Vertragsnummer CU = Referenznummer des Versenders
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**		
1156	Zeilennummer	C an..6	**N**		
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	**N**		
1060	Revisionsnummer	C an..6	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Vertragsnummer (DE1153 = CT); Kannfeld; A/N 16
RFF+CT:4712'

- Referenznummer des Versenders (DE1153= CU); Kannfeld; A/N 16
RFF+CU:4714'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG1	- C	1 -	RFF-DTM
DTM	- C	1 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Segmentnummer : 8

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**	M	**M**		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*	171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**	*	102 = JJJJMMTT

Anmerkung zum Segment

- Referenzdatum; Kannfeld; D 8
DTM+171:20130622:102'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG2 - M	3 -	NAD-SG3
NAD - M	1 -	Name und Anschrift

Funktion : Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Segmentnummer : 9

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3035	**Beteiligter, Qualifier**	M an..3	**M**	*	BY = Käufer II = Rechnungssteller IV = Rechnungsempfänger
C082	**Identifikation des Beteiligten**	C	**R**		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**		GLN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
C058	**Name und Anschrift**	C	**N**		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
C080	**Name des Beteiligten**	C	**D**		
3036	Beteiligter	M an..35	**M**		
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		
3036	Beteiligter	C an..35	**N**		
3036	Beteiligter	C an..35	**N**		
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	**N**		
C059	**Straße**	C	**D**		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	**M**		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	**O**		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	**O**		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3164	**Ort**	C an..35	**D**		
C819	**Region/Bundesland, Einzelheiten**	C	**N**		
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3228	Region/Bundesland	C an..70			
3251	**Postleitzahl, Code**	C an..17	**D**		
3207	**Ländername, Code**	C an..3	**D**		

Anmerkung zum Segment

- Käufer (DE3035 = BY); Mussfeld; N 13
Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden!
Identifiziert den Leistungsempfäner der abgerechneten Dienstleistung.
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'

- Rechnungssteller (DE3035 = II); Mussfeld; N 13
Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden!
Identifiziert den Leistungserbringer der abgerechneten Dienstleistung.
NAD+II+9099999300414::9++Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'

- Rechnungsempfänger (DE3035 = IV); Kannfeld; N 13
NAD+IV+9012345000059::9'

DE3039: Zur Firmenidentifikation wird ausschließlich die GLN verwendet.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG2	- M	3 - NAD-SG3
SG3	- M	1 - RFF

RFF - M 1 - Referenzangaben

Funktion : Zur Angabe einer Referenz.

Segmentnummer : 10

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506	**Referenz**	M	**M**		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*	VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**		
1156	Zeilennummer	C an..6	**N**		
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	**N**		
1060	Revisionsnummer	C an..6	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, in Verbindung mit BY, II und IV (DE1154); Mussfeld; A/N 20
RFF+VA:AT3929292'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG7	- M	1 -	CUX
CUX	- M	1 -	Währungsangaben

Funktion : Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.

Segmentnummer : 11

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C504	**Währungsangaben**	C	**R**		
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	**M**	*	2 = Referenzwährung
6345	Währung, Code	C an..3	**R**		EUR = Europäischer Euro (EAN-Code)
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**R**	*	4 = Währung der Rechnung
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4	**N**		
C504	**Währungsangaben**	C	**O**		
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	**M**	*	3 = Zielwährung
6345	Währung, Code	C an..3	**M**		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**M**	*	10 = Währung der Preisangabe
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4	**N**		
5402	**Wechselkurs**	C n..12	**O**		
6341	**Devisen-Börsenplatz, Identifikation**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment wird benutzt, um Währungsangaben für die gesamte Rechnung anzugeben.
Das CUX-Segment muss beim internationalen Datenaustausch angegeben werden.

Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment. Die Referenzwährung wird in der ersten Datenelementgruppe C504 angegeben, die Zielwährung ist im zweiten C504 enthalten. Der Umrechnungskurs zwischen beiden wird im DE 5402 aufgeführt.
Die Grundregel zur Ermittlung des Wechselkurses lautet folgendermaßen :
Referenzwährung multipliziert mit dem Wechselkurs = Zielwährung.

- Währung; Mussfeld; A/N 3

Wenn nur die Rechnungswährung im nationalen Handel benötigt wird.
CUX+2:EUR:4'

-Angabe von Referenzwährung und Zielwährung; Kannfeld; A/N3

CUX+2:EUR:4+3:USD:10+0.90243'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG8 - C	6 -	PAT-DTM-PCD
PAT - M	1 -	Zahlungsbedingungen

Funktion : Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Hinweise:
1. Das Segment ist zur Löschung im Verzeichnis D.02B markiert.

Segmentnummer : 12

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4279	**Zahlungsbedingung, Qualifier**	M an..3	**M**	*	1 = Wie üblich 22 = Abzug
C110	**Zahlungsbedingungen**	C	**N**		
4277	Zahlungsbedingungen, Identifikation	M an..17			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
4276	Zahlungsbedingungen	C an..35			
4276	Zahlungsbedingungen	C an..35			
C112	**Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen**	C	**R**		
2475	Zahlungsbezugstermin, Code	M an..3	**M**	*	5 = Rechnungsdatum 66 = Angegebenes Datum
2009	Zeitbezug, Code	C an..3	**D**	*	3 = Nach Referenz
2151	Art der Zeitspanne, Code	C an..3	**D**	*	D = Tag
2152	Zeitspanne, Menge	C n..3	**D**		Zahlungsziel in Tagen

Anmerkung zum Segment

- Netto-Zahlungsziel in Tagen; Kannfeld; N 3
PAT+1++5:3:D:31'

- Skonto-Zahlungsziel in Tagen; Kannfeld; N 3; 4 Wiederholungen möglich - gemeinsam mit nachfolgendem PCD-Segment zu benutzen
PAT+22++5:3:D:30'
PCD+12:3'
PAT+22++5:3:D:40'
PCD+12:1'

- Valutadatum; Kannfeld; D 8; gemeinsam mit nachfolgendem DTM-Segment zu benutzen
PAT+22++66'
DTM+209:19990605:102'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG8 - C	6 -	PAT-DTM-PCD	
DTM - C	1 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	

Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Segmentnummer : 13

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**	M	**M**		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*	209 = Valutadatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**	*	102 = JJJJMMTT

Anmerkung zum Segment

- Valutadatum; Kannfeld; D 8; siehe PAT-Segment
DTM+209:20130603:102'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG8 - C		6 -	PAT-DTM-PCD		
PCD - C		1 -	Prozentangaben		
Funktion :			Zur Angabe von Prozentinformationen.		
Segmentnummer : 14					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C501	**Prozentangaben**	M	**M**		
5245	Prozentsatz, Qualifier	M an..3	**M**	*	12 = Abzug
5482	Prozentsatz	C n..10	**R**		Skontoprozentsatz
5249	Prozentangabe-Basis, Code	C an..3	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
4405	**Status, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Skontoprozentsatz; Kannfeld; N 2+2; siehe PAT-Segment PCD+12:3'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26	- M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
LIN	- M	1 -	Positionsdaten

Funktion : Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Segmentnummer : 15

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
1082	**Positionsnummer**	C an..6	**R**		Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung. Die Nummer muss innerhalb der Nachricht eindeutig und aufsteigend sein.
1229	**Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code**	C an..3	**N**		
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C	**R**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**		Format n..14; GTIN der Dienstleistung
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*	SRV = EAN.UCC Internationale Artikelnummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
C829	**Unterpositions-Informationen**	C	**D**		
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C an..3	**M**	*	1 = Unterpositionsinformation
1082	Positionsnummer	C an..6	**M**		
1222	**Ebene, Nummer**	C n..2	**N**		
7083	**Unterpositions-Zuordnung, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment zeigt den Beginn des 1.Positions-Teils der Sendung an.
Dieses Segment wird auf drei Arten verwendet:

1. Zur Identifizierung der gesamten Sendung
Die Identifizierung der gesamten Sendung erfolgt lediglich durch die Positionsnummer. Es wird hier keine GTIN vergeben. Die Leistungen selbst werden als Unterpositionen dargestellt.
Beispiel:
LIN+1'
Positionsnummer 1 = 1. Sendung

2. Zur Identifizierung der Logistikdienstleistungen bzw. abzurechnenden Leistungsarten einer Sendung anhand einer GTIN.
Dabei erfolgt im DE 1082 eine fortlaufende Nummerierung über alle Sendungen und Leistungen. In der Datenelementgruppe C829 und DE 1082 wird auf die entsprechende Sendung als Unterposition Bezug genommen. Dabei gilt, dass die zugehörigen fakturierten Leistungen direkt unter der Sendungsinformation dargestellt werden.
- GTIN der Dienstleistung/Leistungsart (DE7140) (und DE5495= Unterpositionsteil); Mussfeld; N 14
LIN+2++9099999000021:SRV+1:1'

3. Zur Identifizierung der Lieferscheine.
Achtung bei der vermeintlich „dritten" Ebene: Lieferscheinreferenz ist keine Unterposition der Leistungsart sondern sie bezieht sich ebenfalls auf die Sendungsebene.
Eine Sendung kann aus mehreren Lieferscheinen bestehen

Die Abbildung der 3 Ebenen in der Sammelrechnung mit allen dazugehörigen Segmenten sieht nun wie folgt aus:

LIN+4'	Die gesamte Sendung
DTM+1:20130607:102'	Leistungsdatum
MOA+203:3660'	Sendungsbetrag
RFF+FF:75'	Referenznummer des Spediteurs
RFF+CU:4714'	Referenznummer des Versenders
DTM+171:20130607:102'	Referenzdatum
PAC+40++PK'	Anzahl und Art der Packstücke
MEA+PD+AAD+KGM:132'	Gesamtbruttogewicht
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer

LIN+5++9099999026543:SRV+1:4'	1. Leistungsart (Position innerhalb einer Sendung. Referenzierung auf Sendung in LIN+4)
PIA+1+ABF5682:SA'	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD+A++:::ARTIKELTEXT2'	Artikeltext
QTY+47:70'	Menge
MOA+203:1260'	Positionsbetrag
PRI+AAA:18'	Preis
PAC+20++PK'	Anzahl und Art der Packstücke
MEA+PD+AAD+KGM:66'	Gesamtbruttogewicht
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer

LIN+6+++1:4'	Lieferschein 1
QTY+47:70'	Menge
DTM+35:20130607:102'	Lieferscheindatum
RFF+DQ:75'	LieferscheinNr.
NAD+DP+9002233000043::9'	Lieferanschrift
NAD+PW+4089876511333::9'	Übernahmestelle
TOD+5++EXW:.9'	Transportbedingungen
LOC+1+:::Werk Köln'	Ortsangabe (Der Frankaturort ist das Werk Köln.)

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47	
PIA - C	1 -	Zusätzliche Produktidentifikation	
Funktion :		Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.	
Segmentnummer : 16			

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4347	**Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier**	M an..3	**M**	*	1 = Zusätzliche Produktidentifikation
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	M	**M**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**M**		
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**M**	*	SA = Nummer des LDL/Spediteurs/Frächters
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C	**N**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**N**		
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C	**N**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C	**N**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			

Anmerkung zum Segment

Diese Information wird nur für die Positionen (Achtung: Unterpositionierung im LIN) verwendet.

- Dienstleistungs- / Leistungsart - Nr. des LDL/Spediteurs/Frächters (DE7140 = 1); Kannfeld *); A/N 35
PIA+1+ABF5682:SA'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47	
IMD - C	2 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung	
Funktion :		Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.	
Segmentnummer : 17			

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7077	**Beschreibungsformat, Code**	C an..3	**M**	*	A = Langes Format C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	**Produkt/Leistung**	C	**N**		
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
C273	**Produkt-/ Leistungsbeschreibung**	C	**M**		
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**D**	*	RC = Mehrweg-Behälter (EAN-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**D**		Max. 70 Zeichen
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**N**		
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**N**		
7383	**Oberfläche oder Schicht, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

Diese Information wird nur für die Positionen in Zusammenhang mit verrechneter Leistungsart (Achtung: Unterpositionierung im LIN) verwendet.

Dieses Segment wird zur Beschreibung der Leistungsarten (z. B. Frachtpauschale) benutzt.

- Leistungsbeschreibung (DE7008); Mussfeld *); A/N 70
IMD+A++:::Leistungsbeschreibung'

- Kennzeichen für Mehrweg-Behälter/Leergut (DE7009=RC); Kannfeld *); A/N 3
IMD+C++RC::9'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47	
QTY - C	1 -	Menge	

Funktion : Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Segmentnummer : 18

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C186	**Mengenangaben**	M	**M**		
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*	47 = Berechnete Menge 21 = Bestellte Menge
6060	Menge	M an..35	**M**		
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**O**		KGM = Kilogramm

Anmerkung zum Segment

Diese Information wird für die Positionen (Achtung: Unterpositionierung im LIN) und für die Lieferscheinebene verwendet.

- Liefermenge mit Verrechnung (DE6063 = 47); Kannfeld *); N 7+3
QTY+47:250'

-Bestellte Menge (DE6063 = 21); Kannfeld; N 7+3
QTY+21:250'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47	
DTM - C	2 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	

Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Segmentnummer : 19

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**	M	**M**		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*	35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches 1 = Tatsächliches Fertigstellungsdatum/ -zeit für Dienstleistungen 200 = Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**	*	102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Anmerkung zum Segment

Diese Information wird nur für die Lieferscheinebene (Achtung: Unterpositionierung) angegeben.
- Lieferdatum (DE2005 = 35); Mussfeld bei Rechnung *) (Qualifier=385); Kannfeld bei Gutschrift (Qualifier=262); D 8, D12, D16
DTM+35:20130615:102'

Diese Informationen werden nur für die gesamte Sendung angegeben.
- Tatsächliches Fertigstellungsdatum/ -zeit für Dienstleistungen bzw. Leistungsdatum (DE2005 = 1);Mussfeld bei Rechnung (Qualifier=385); Kannfeld bei Gutschrift (Qualifier=262); D 8, D12, D16
DTM+1:20130615:102'

Diese Informationen werden nur für die gesamte Sendung angegeben.
-Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit (DE2005 = 200); Mussfeld*); D 8
DTM+200:20130615:102'
*) Einer der beiden Datumsangaben muss eingestellt werden.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47

FTX - C 1 - Freier Text

Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Segmentnummer : 20

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4451	**Textbezug, Qualifier**	M an..3	**M**	*	ACB = Zusatzinformationen
4453	**Textfunktion, Code**	C an..3	**N**		
C107	**Text-Referenz**	C	**N**		
4441	Freier Text, Code	M an..17			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
C108	**Text**	C	**R**		
4440	Freier Text	M an..512	**M**		
4440	Freier Text	C an..512	**N**		
4440	Freier Text	C an..512	**N**		
4440	Freier Text	C an..512	**N**		
4440	Freier Text	C an..512	**N**		
3453	**Sprachenname, Code**	C an..3	**N**		
4447	**Textformat, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Zusatzinformationen (DE4440); Kannfeld; A/N 512
FTX+ACB+++Zusatzinformationen'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG27 - C	1 -	MOA

MOA - M	1 -	Geldbetrag

Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.

Segmentnummer : 21

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516	**Geldbetrag**	M	**M**		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*	203 = Positionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**		
6345	Währung, Code	C an..3	**O**		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**N**		
4405	Status, Code	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment kann sowohl für die Sendung als auch für die Leistungsart bzw. Position innerhalb einer Sendung verwendet werden.

- Positionsbetrag; Mussfeld auf Positionsebene; Kannfeld auf Sendungsebene ; N 10+3
MOA+203:3500'

Der Positionsbetrag für die Unterposition errechnet sich immer aus dem im PRI-Segment angegebenen Nettopreis (AAA) X Menge.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47

SG29 - C 1 - PRI

PRI - M 1 - Preisangaben

Funktion : Zur Angabe von Preisinformationen.

Segmentnummer : 22

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C509	**Preisinformation**	C	**R**		
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**	*	AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**		
5375	Preisart, Code	C an..3	**N**		
5387	Preisart, Code	C an..3	**N**		
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**O**		
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**O**		
5213	**Unterpositions-Preisänderung, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

Diese Information wird für die Positionen (Achtung: Unterpositionierung im LIN) und für die Lieferscheinebene verwendet.

- Nettopreis (DE5125 = AAA); Kannfeld *); N 7+3
PRI+AAA:55'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26	- M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Funktion : Zur Angabe einer Referenz.

Segmentnummer : 23

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506	**Referenz**	M	**M**		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*	DQ = Lieferscheinnummer IV = Rechnungsnummer FF = Referenznummer des Spediteurs ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**		
1156	Zeilennummer	C an..6	**N**		
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	**N**		
1060	Revisionsnummer	C an..6	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Lieferscheinnummer (DE1153 = DQ); Kannfeld *); A/N 16
RFF+DQ:1234'

- Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften (DE1153 = IV); Kannfeld**) (entfällt bei der Rechnung); A/N 16
RFF+IV:5678'

- Referenznummer des Versenders (DE1153= CU); Kannfeld **); A/N 16
RFF+CU:4714'

- Referenznummer des Spediteurs (DE1153 = FF); Kannfeld **) A/N 16
RFF+FF:4713'

- Bestellnummer des Kunden (DE1153 = ON); Mussfeld **) bei Rechnung (Kannfeld **) bei Gutschrift); A/N 16
RFF+ON:4711'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG30 - C	10 -	RFF-DTM

DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Segmentnummer : 24

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**	M	**M**		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*	171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**	*	102 = JJJJMMTT

Anmerkung zum Segment

Diese Informationen werden nur für die gesamte Sendung angegeben.

- Datum der Bestellung; Kannfeld; D 8
DTM+171:20130615:102'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26	- M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG31	- C	10 -	PAC-MEA
PAC	- M	1 -	Packstück/Verpackung

Funktion : Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Segmentnummer : 25

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7224	**Packstückmenge**	C n..8	**R**		
C531	**Verpackungsangaben**	C	**N**		
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3			
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3			
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3			
C202	**Verpackungsart**	C	**M**		
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**M**		200 = Palette ISO 0 - 1/2 EURO-Palette (EAN-Code) 201 = Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (EAN-Code) PK = Packstück
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		9 = EAN (International Article Numbering Association)
7064	Art der Verpackung	N an..35	**N**		
C402	**Verpackungsart-Identifikation**	C	**N**		
7077	Beschreibungsformat, Code	M an..3			
7064	Art der Verpackung	M an..35			
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
7064	Art der Verpackung	C an..35			
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
C532	**Zurücklieferbare Verpackungen**	C	**N**		
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortliche r, Code	C an..3			
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C an..3			

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment kann sowohl für die Sendung als auch für die Leistungsart bzw. Position innerhalb einer Sendung verwendet werden.

- Anzahl der Packstücke (DE7224); Kannfeld; N 8
PAC+20++PK'

- Art der Packstücke (DE7065); Kannfeld; N 15
PAC+20++PK'

DE7065: weitere Codes siehe Codeliste
DE3055: verwenden wenn EAN-Code in DE 7065

LDL-Austria / EANCOM 2002 Syntax 3 INVOIC 16.09.2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47	
SG31 - C	10 -	PAC-MEA	
MEA - C	6 -	Maße und Gewichte	

Funktion : Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

Segmentnummer : 26

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
6311	**Messung, Zweck, Qualifier**	M an..3	**M**	*	PD = Physische Abmessungen (bestelltes Produkt)
C502	**Einzelheiten zu Maßangaben**	C	**R**		
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	**R**	*	LN = Längenmaßangabe HT = Höhenmaßangabe AAD = Gesamtbruttogewicht ABJ = Volumen AAC = Gesamtnettogewicht ZZ2 = Verrechnungsgewicht
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	**N**		
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	**N**		
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	**N**		
C174	**Maßwert/Bandbreite**	C	**R**		
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	**R**		KGM = Kilogramm MTQ = Kubikmeter MMT = Millimeter
6314	Meßwert	C an..18	**R**		
6162	Bereichsgrenze, untere	C n..18	**N**		
6152	Bereichsgrenze, obere	C n..18	**N**		
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C n..2	**N**		
7383	**Oberfläche oder Schicht, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment kann sowohl für die Sendung als auch für die Leistungsart bzw. Position innerhalb einer Sendung verwendet werden.

- Gesamtbruttogewicht (DE6313 =AAD); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+AAD+KGM:66'

- Länge der Transporteinheit (DE6313 = LN); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+LN+MMT:1200'

- Höhe der Transporteinheit (DE6313 = HT); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+HT+MMT:1000'

- Vollumen (DE6313 = ABJ); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+ABJ+MTQ:200'

- Gesamtnettogewicht (DE6313 = AAC); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+AAC+KGM:66'

-Verrechnungsgewicht (DE6313 =ZZ2); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+ZZ2+KGM:66'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26	- M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG34	- C	1 -	TAX
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Segmentnummer : 27

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283	**Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier**	M an..3	**M**	*	7 = Steuer
C241	**Zoll-/Steuer-/Gebührenart**	C	**M**		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**R**	*	VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**N**		
C533	**Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren**	C	**N**		
5289	Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code	M an..6	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5286	**Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis**	C an..15	**N**		
C243	**Zoll-/Steuer-/Gebühren**	C	**M**		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**		Aktueller Steuersatz/Abgabensatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5305	**Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code**	C an..3	**O**		E = Steuerbefreit S = Einheitssatz
3446	**Steuernummer**	C an..20	**N**		
1227	**Kalkulations-Folge, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment kann sowohl für die Sendung als auch für die Leistungsart bzw. Position innerhalb einer Sendung verwendet werden.

- MwSt.-Satz für die aktuelle Position; Mussfeld auf Positionsebene; Kannfeld auf Sendungsebene; N 2+2

TAX+7+VAT+++:::20+S'

Hinweis DE 5278 und 5305:
Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG35 - C	99 -	NAD
NAD - C	1 -	Name und Anschrift

Funktion : Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Segmentnummer : 28

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3035	**Beteiligter, Qualifier**	M an..3	**M**	*	DEQ = Versender (EAN-Code) DP = Lieferanschrift PW = Übernahmestelle
C082	**Identifikation des Beteiligten**	C	**R**		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**		GLN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
C058	**Name und Anschrift**	C	**N**		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
C080	**Name des Beteiligten**	C	**N**		
3036	Beteiligter	M an..35			
3036	Beteiligter	C an..35			
3036	Beteiligter	C an..35			
3036	Beteiligter	C an..35			
3036	Beteiligter	C an..35			
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3			
C059	**Straße**	C	**N**		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35			
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35			
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35			

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35			
3164	**Ort**	C an..35	**N**		
C819	**Region/Bundesland, Einzelheiten**	C	**N**		
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3228	Region/Bundesland	C an..70			
3251	**Postleitzahl, Code**	C an..17	**N**		
3207	**Ländername, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

Diese Informationen werden für die gesamte Sendung und für die Lieferscheinebene angegeben.

- Versender (DE3035 = DEQ); Kannfeld *); N 13
NAD+DEQ+9012345000011::9'
Zur Identifikation der Partner wird primär die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Angabe eines Freitexts erfolgt nur für den Versender (DEQ), wenn keine GLN vorhanden ist.
NAD+DEQ+++Müller GmbH:Herr Neumann+Schulerstrasse 5+Wien++1120+AT'

- Lieferanschrift (DE3035 = DP); Kannfeld; N 13
Lieferanschrift (DP) kann mehrmals (mit unterschiedlichen Inhalten) wiederholt werden!
NAD+DP+9012345000028::9'
Zur Identifikation der Partner wird primär die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Angabe eines Freitexts erfolgt nur für die Lieferanschrift (DP), wenn keine GLN vorhanden ist.
NAD+DP+++EDI-LAND:Herr Laufen:Garage+Bussardweg 5+Wien++1120+AT'

- Übernahmestelle (DE3035=PW); Kannfeld *); N13
NAD+PW+4089876511333::9'
Zur Identifikation der Partner wird primär die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Angabe eines Freitexts erfolgt nur für die Übernahmestelle (PW), wenn keine GLN vorhanden ist.
NAD+PW+++Transport GmbH:Herr Schober:Garage+Lerchenfelderstrasse 5+Wien++1120+AT'
Die Übernahmestelle wird nur angegeben, wenn sie abweichend vom Versender ist.

DE3039: Zur Firmenidentifikation wird ausschließlich die GLN verwendet.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26	- M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG45	- C	10 -	TDT
TDT	- M	1 -	Transporteinzelheiten

Funktion : Zur Angabe von Einzelheiten zum Transport wie die Transportart, das Transportmittel, die Beförderungsreferenznummer und die Identifikation des Transportmittels.

Segmentnummer : 29

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
8051	**Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier**	M an..3	**M**	*	20 = Hauptlauf
8028	**Transportmittel-Reisewegnummer**	C an..17	**N**		
C220	**Art des Transportes**	C	**R**		
8067	Transportart, Code	C an..3	**R**	*	30 = Straßentransport
8066	Transportart	C an..17	**N**		
C228	**Transportmittel**	C	**M**		
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	**M**	*	31 = LKW
8178	Art des Transportmittels	C an..17	**N**		
C040	**Frachtführer**	C	**N**		
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3128	Frachtführer	C an..35			
8101	**Transitrichtungsanzeiger, Code**	C an..3	**N**		
C401	**Besonderer Transport, Information**	C	**N**		
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3			
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3			
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C an..17			
C222	**Transportmittel-Identifikation**	C	**R**		
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
8212	Transportmittel	C an..35	**R** **R**		Fahrzeugkennzeichen / Fahrzeugnummer
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	**N**		
8281	**Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Fahrzeugkennzeichen(DE8212); Kannfeld; A/N 35
TDT+20++30+31++++:::W-89139U'

- Fahrzeugnummer (DE8212); Kannfeld; A/N 35
TDT+20++30+31++++:::39'

Ob Fahrzeugkennzeichen oder Fahrzeugnummer verwendet werden, muss bilateral abgesprochen werden.
DE8179, DE8067: weitere Codes siehe Codeliste.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26	- M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG47	- C	5 -	TOD-LOC

TOD	- M	1 - Liefer- oder Transportbedingungen

Funktion : Zur Angabe von Liefer- oder Transportbedingungen.

Segmentnummer : 30

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4055	**Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code**	M an..3	**M**		5 = Transportbedingungen
4215	**Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, Code**	O an..3	**O**		
C100	**Liefer- oder Transportbedingungen**	R	**R**		
4053	Liefer- oder Transportbedingungen, Code	R an..3	**R**		INCOTERMS
1131	Codeliste, Code	O an..17	**O**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	D an..3	**D**		9 = EAN (International Article Numbering Association)
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	D an..70	**D**		INCOTERMS in Klartext
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C an..70			

Anmerkung zum Segment

Diese Informationen werden für die gesamte Sendung und für die Lieferscheinebene angegeben.
Dieses Segment wird benutzt, um Lieferbedingungen/Frankatur für den gesamten Transport-/Speditionsauftrag festzulegen.

Beispiel:
- Transportbedingungen (DE4055 =5); Kannfeld; A/N 3
TOD+5++EXW:.9'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26	- M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG35-SG45-SG47
SG47	- C	5 -	TOD-LOC
LOC	- C	2 -	Ortsangabe

Funktion : Zur Angabe eines Ortes, eines Standortes und/oder weitergehender Ortsangaben.

Segmentnummer : 31

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3227	**Ortsangabe, Qualifier**	M an..3	**M**		1 = Ort laut Lieferbedingungen
C517	**Ortsangabe**	O	**O**		
3225	Ortsangabe, Code	O an..25	**O**		
1131	Codeliste, Code	O an..17	**O**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	D an..3	**D**		
3224	Ortsangabe	O an..256	**O**		
C519	**Zugehöriger Ort 1, Identifikation**	C			
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70			
C553	**Zugehöriger Ort 2, Identifikation**	C			
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70			
5479	**Zuordnung/Zusammenhang, Code**	C an..3			

Anmerkung zum Segment

Diese Informationen werden für die gesamte Sendung und für die Lieferscheineben angegeben.
Dieses Segment dient der Identifikation des Frankaturorts. Die Ortsangabe ist nicht bei allen Frankaturen erforderlich, z.B. bei "unfrei" oder "frei Haus". Bei gebrochenen Frankaturen ist der Ort des Kostenübergangs jedoch anzugeben. Dafür ist in Verbindung mit dem TOD das Segment LOC zu benutzen.

-Ortsangabe (DE3227 =1); Kannfeld; A/N 3
LOC+1+:::Werk Köln'
Der Frankaturort ist das Werk Köln.

© Copyright GS1 Austria 2013

UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment

Funktion : Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen.

Segmentnummer : 32

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0081 Abschnittskennung, codiert	M a1	**M**		S = Trennung Positions-/Summenteil

Anmerkung zum Segment

Das Segment dient der Trennung von Positionsteil und Summenteil einer Nachricht.

Beispiel:
UNS+S'

© Copyright GS1 Austria 2013

CNT - C 10 - Abstimmsumme

Funktion : Zur Angabe der Abstimmsumme.

Segmentnummer : 33

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C270	**Abstimmangabe**	M	**M**		
6069	Kontrollsumme, Qualifier	M an..3	**M**	*	7 = Gesamtbruttogewicht 15 = Vollständige Sendung, Rauminhalt 29 = Gesamtnettogewicht der Sendung 10 = Gesamtanzahl der Sendungen 11 = Gesamtanzahl der Packstücke ZZ2 = Verrechnungsgewicht ZZ1 = Anzahl der Tauschpalletten
6066	Kontrollsumme	M n..18	**M**		
6411	Maßeinheit, Code	O an..3	**O**		

Anmerkung zum Segment

- Gesamtbruttogewicht (DE 6069=7); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+7:9'
Das Gesamtgewicht der Sendungen beträgt 9 Einheiten.

-Vollständige Sendung, Rauminhalt (DE 6069=15); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+15:9'

-Gesamtnettogewicht der Sendung (DE 6069=29); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+29:9'

- Gesamtanzahl der Sendungen (DE 6069=10); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+10:9'

-Gesamtanzahl der Packstücke (DE 6069=11); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+11:9'

-Anzahl der Tauschpalletten (DE 6069=ZZ1); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+ZZ1:9'

-Verrechnungsgewicht (DE 6069=ZZ2); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+ZZ2:9'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG50 - M 5 - MOA

MOA - M 1 - Geldbetrag

Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.

Segmentnummer : 34

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516	**Geldbetrag**	M	**M**		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*	36E = Leistung 35E = Gebindewert 79 = Gesamtpositionsbetrag 176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag der Nachricht 77 = Rechnungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**		
6345	Währung, Code	C an..3	**N**		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**N**		
4405	Status, Code	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Gesamtpositionsbetrag, Summe aus Warenwert und Gebindewert (DE5025 = 79); Mussfeld *); N 11+2:
MOA+79:4000'

- Leistungswert (DE5025 = 36E); Kannfeld*); N 11+2
MOA+36E:3500'

- Gebindewert (DE5025 = 35E); Kannfeld *); N 11+2
MOA+35E:500'

- Gesamt- Steuer/Gebührenbetrag (DE5025 = 176); Kannfeld; N 11+2
MOA+176:4000'

- Rechnungsbetrag (Gesamtpositionsbetrag zuzüglich Zuschläge und MwSt., abzüglich Abschläge) (DE5025 = 77); Mussfeld; N 11+2
MOA+77:4000'

*) Der Gesamtpositionsbetrag muss immer übermittelt werden. Die Verwendung von Leistungswert und Gebindewert sind bilateral abzustimmen.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG52 - M	10 -	TAX-MOA	
TAX - M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben	
Funktion :		Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.	
Segmentnummer : 35			

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283	**Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier**	M an..3	**M**	*	7 = Steuer
C241	**Zoll-/Steuer-/Gebührenart**	C	**R**		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**R**	*	VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**N**		
C533	**Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren**	C	**N**		
5289	Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code	M an..6	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5286	**Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis**	C an..15	**N**		
C243	**Zoll-/Steuer-/Gebühren**	C	**M**		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**		Aktueller Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5305	**Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code**	C an..3	**O**		E = Steuerbefreit S = Einheitssatz
3446	**Steuernummer**	C an..20	**N**		
1227	**Kalkulations-Folge, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

- MwSt. - Steuersatz; Mussfeld; N 2+2 (für jeden Steuersatz zu wiederholen)
TAX+7+VAT+++:::20'

Hinweis DE 5278 und 5305:
Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

LDL-Austria / EANCOM 2002 Syntax 3 INVOIC 16.09.2013

SG52 - M 10 - TAX-MOA

MOA - M 2 - Geldbetrag

Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.

Segmentnummer : 36

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516	**Geldbetrag**	M	**M**		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*	125 = Steuerpflichtiger Betrag 124 = Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**		Betrag
6345	Währung, Code	C an..3	**N**		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**N**		
4405	Status, Code	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Steuer/Abgabenbasis (DE5025 = 125); Mussfeld; N 11+2
MOA+125:8000'

- Steuer/Abgabenbetrag (DE5025 = 124); Mussfeld; N 11+2
MOA+124:800'

© Copyright GS1 Austria 2013

UNT – M 1 – Nachrichten-Endesegment

Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Segmentnummer : 37

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0074	**Anzahl der Segmente in einer Nachricht**	M n..6	**M**		Gesamtanzahl der Segmente
0062	**Nachrichten-Referenznummer**	M an..14	**M**		Referenznummer aus dem UNH-Segment wiederholen.

Anmerkung zum Segment

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN-EDIFACT.

Beispiel:
UNT+35+ME000001'

© Copyright GS1 Austria 2013

Positionsebene: Die Abbildung der 3 Ebenen (Sendungsebene, Leistungsart und Lieferscheinebene) mit dazugehörigen Segmenten:

Jede Sammelrechnung mit hat zumindest eine Sendung und wird als eigenes LIN identifiziert. Die Leistungsart wird als Unterpositionierung der Sendung mit eigener GTIN abgebildet. Die Lieferscheinebene ist ebenfalls eine Unterpositionierung der Sendung aber ohne GTIN!



Beispiel:

UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'	Nachrichten-Kopfsegment
BGM+385:::301+87441+9'	Konsolidierte Rechnung Nummer - Speditionsabrechnung
DTM+137:20130107:102'	Nachrichtendatum
DTM+263:20130107201301070:718’	Abrechnungszeitraum
RFF+CT:4712'	Vertragsnummer
DTM+171:20130107:102'	Referenzdatum
RFF+CU:4714'	Referenznummer des Versenders
DTM+171:20130107:102'	Referenzdatum
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'	Käufer
RFF+VA:ATU12345'	UID Nummer des Lieferanten
NAD+II+9099999300414::9++Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'	Rechnungssteller
RFF+VA:ATU12638'	UID Nummer des Käufers
CUX+2:EUR:4'	Währung
PAT+22++5:3:D:30'	Skonto-Zahlungsziel in Tagen
PCD+12:3'	Skontoprozentsatz
LIN+1	1. Die gesamte Sendung
DTM+1:20130107:102'	Tatsächliches Lieferdatum
MOA+203:3660’	Positionsbetrag
RFF+FF:75'	Referenznummer des Spediteurs
RFF+CU:4714'	Referenznummer des Versenders
DTM+171:20130107:102'	Referenzdatum
PAC+40++PK'	Anzahl und Art der Packstücke
MEA+PD+AAD+KGM:132'	Gesamtbruttogewicht
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer

NAD+DP+9002233000043::9'	Lieferanschrift
NAD+PW+4089876511333::9'	Übernahmestelle
TOD+5++EXW:.9'	Transportbedingungen
LOC+1+:::Werk Köln'	Ortsangabe (Der Frankaturort ist das Werk Köln)
LIN+2++9099999026543:SRV+1:1'	1.Leistungsart (Position innerhalb einer Sendung)
PIA+1+ABF5682:SA'	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD+A++:::ARTIKELTEXT2'	Artikeltext
QTY+47:70'	Menge
MOA+203:1260'	Positionsbetrag
PRI+AAA:18'	Preis
PAC+20++PK'	Anzahl und Art der Packstücke
MEA+PD+AAD+KGM:66'	Gesamtbruttogewicht
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
LIN+3++9099999012560:SRV+1+1'	2. Leistungsart (Position innerhalb einer Sendung)
PIA+1+ABF5682:SA'	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD+A++:::ARTIKELTEXT3'	Artikeltext
IMD+C++RC::9'	Leergut Kennzeichen
QTY+47:200'	Menge
MOA+203:2400'	Positionsbetrag
PRI+AAA:12'	Preis
PAC+20++PK'	Anzahl und Art der Packstücke
MEA+PD+AAD+KGM:66'	Gesamtbruttogewicht
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
LIN+4+++1:1'	Lieferschein
QTY+47:270'	Menge
DTM+35:20130107:102'	Lieferscheindatum
RFF+DQ:75'	LieferscheinNr.

NAD+DP+9002233000043::9'	Lieferanschrift
NAD+PW+4089876511333::9'	Übernahmestelle
TOD+5++EXW:.9'	Transportbedingungen
LOC+1+:::Werk Köln'	Ortsangabe (Der Frankaturort ist das Werk Köln.)
UNS+S'	Beginn Summenteil
CNT+7:132:KGM'	Gesamtbruttogewicht
MOA+36E:1260'	Warenwert
MOA+35E:2400'	Gebindewert
MOA+79:3660'	Gesamtpositionswert
MOA+77:4392'	Gesamtrechnungsbetrag
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
MOA+125:3660'	Steuerbasis
MOA+124:732'	Steuerbetrag
UNT+64+90'	Nachrichtenende

Nachrichtendefinition
INVOIC – Einzelrechung (Rechnung/Gutschrift)
LDL-Austria
EANCOM 2002 (Syntax 3)
Version 1.0

Message Type:	INVOIC
Message Version:	010 (EANCOM)
Responsible Agency:	GS1 Austria
Directory Name:	EDIFACT
Directory Version:	*D.01B*

Einleitung

Diese Anwendungsempfehlung beschreibt die **elektronische Einzelrechnung/Gutschrift** (INVOIC), wie sie von der Initiative LDL - Austria definiert wurde. Diese Guideline wurde auf Basis der UStG – Richtlinien bezüglich der elektronischen Rechnung vom 1.1.2013 erstellt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Dokumentation nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Austria erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber der GS1 Austria sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Nachrichtenbeschreibung unterliegen dem Copyright der GS1 Austria und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der GS1 Austria vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Aufbau der Nachrichtenbeschreibung

4. Nachrichtenstruktur
5. Business Terms
6. Segmentbeschreibung

Nachrichtenstruktur (Message Structure Chart)

Die Nachrichtenstruktur (Message Structure Chart) ist eine sequentielle Auflistung, die den Nachrichtentyp in der Reihenfolge anzeigt, in der die Daten für die Übertragung formatiert werden müssen.
Die Nachrichtenstruktur sollte immer von oben nach unten und von links nach rechts gelesen werden.

Beispiel einer Nachrichtenstruktur:



Business Terms

Die Business Terms Tabelle bietet einen schnellen Überblick über die definierten Felder und deren Zuordnung zu Segmenten innerhalb der jeweiligen EANCOM-Nachricht.

Spalte	Inhalt
Feldname	Kurzbezeichnung des Datenfeldes
Beschreibung	nähere Erläuterungen, Begriffsbestimmungen zum Datenfeld
Status	M = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) K = Kann-Feld (kann in Abstimmung mit dem EDI-Partner verwendet werden)
Format	A/N = alphanumerisch N = numerisch mit Angabe der Vor- und Nachkommastellen z. B.: N 3+2 bedeutet 3 Vor- und 2 Nachkommastellen D = Datum-Uhrzeit: D2 = WW D8 = JJJJMMTT D12 = JJJJMMTTHHMM D24 = JJJJMMTTHHMMJJJJMMTTHHMM
Segment	Name des Segments, in welches dieses Feld einzustellen ist
Datenelement	Name des Datenelements, in welches dieses Feld einzustellen ist

Segmentbeschreibung

Die Segmentbeschreibung legt die Verwendung der Segmente im Detail fest. Der Kopfteil der Segmentbeschreibung beinhaltet die gleichen Informationen pro Segment wie die Nachrichtenstruktur. (Segmentname, Status, Wiederholhäufigkeit, Segmentnummer).
Für die anschließenden Felder gilt:

Spalte	Inhalt
Datenelement/Datenelementgruppe	4-stellige numerische Kennung und Name (gemäß EDIFACT)
EDIFACT	Status gemäß EDIFACT M Mandatory C Conditional Format gemäß EDIFACT a alphabetische Zeichen n numerische Zeichen an alphanumerische Zeichen a3 3 alphabetische Zeichen fester Länge n3 3 numerische Zeichen fester Länge an3 3 alphanumerische Zeichen fester Länge a..3 bis zu 3 alphabetische Zeichen n..3 bis zu 3 numerische Zeichen an..3 bis zu 3 alphanumerische Zeichen Die Felder Status und Format sind als Information angeführt.
ANW (Anwendung)	Legt den Status einzelner Datenelementgruppen/Datenelemente fest M = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) R = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) D = Abhängig (Gibt an, daß der Gebrauch dieses Elements von bestimmten Bedingungen abhängt, die in entsprechenden Hinweisen beschrieben sind.) O = Optional (Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements optional ist und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders unterliegt; muss mit dem EDI-Partner abgesprochen werden) N = Nicht verwendet (Gibt an, dass dieses Element nicht verwendet wird; bei Gruppendatenelementen wird nur bei diesen der Status angegeben, dieser gilt für alle darin enthaltenen Datenelemente)
*** (Restricted)**	Ein (*) in dieser Spalte bedeutet, dass EANCOM bei diesem Feld nur bestimmte Codewerte zulässt (nur zur Information)
Beschreibung	Zusätzliche Information zu diesem Element. Es sind hier zulässige Qualifier angeführt.

Nachrichtenstruktur

Rechnung

UNA	1	**C**	1	Trennzeichen-Vorgabe
UNB	2	**M**	1	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	3	**M**	1	Nachrichten-Kopfsegment
BGM	4	**M**	1	Beginn der Nachricht
DTM	5	**M**	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
FTX	6	**C**	99	Freier Text
SG1		**C**	99999	RFF-DTM
RFF	7	**M**	1	Referenzangaben
DTM	8	**C**	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG2		**M**	99	NAD-SG3
NAD	9	**M**	1	Name und Anschrift
SG3		**M**	1	RFF
RFF	10	**M**	1	Referenzangaben
SG7		**M**	1	CUX
CUX	11	**M**	1	Währungsangaben
SG8		**C**	6	PAT-DTM-PCD
PAT	12	**M**	1	Zahlungsbedingungen
DTM	13	**C**	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
PCD	14	**C**	1	Prozentangaben
SG9		**C**	10	TDT
TDT	15	**M**	1	Transporteinzelheiten
SG12		**C**	5	TOD-LOC
TOD	16	**M**	1	Liefer- oder Transportbedingungen
LOC	17	**C**	2	Ortsangabe
SG26		**M**	999999	LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34
LIN	18	**M**	1	Positionsdaten
PIA	19	**C**	1	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD	20	**M**	99	Produkt-/Leistungsbeschreibung
QTY	21	**C**	1	Menge
FTX	22	**C**	1	Freier Text
SG27		**M**	1	MOA
MOA	23	**M**	1	Geldbetrag
SG29		**C**	1	PRI
PRI	24	**M**	1	Preisangaben
SG31		**C**	10	PAC-MEA
PAC	25	**M**	1	Packstück/Verpackung
MEA	26	**C**	6	Maße und Gewichte
SG34		**M**	1	TAX
TAX	27	**M**	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
UNS	28	**M**	1	Abschnitts-Kontrollsegment
CNT	29	**C**	10	Abstimmsumme
SG50		**M**	5	MOA
MOA	30	**M**	1	Geldbetrag
SG52		**M**	10	TAX-MOA

© Copyright GS1 Austria 2013

Nachrichtenstruktur

TAX	31	**M**	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	32	**M**	2	Geldbetrag
UNT	33	**M**	1	Nachrichten-Endesegment

© Copyright GS1 Austria 2013

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Handelsrechnung/ Gutschrift		M	A/N 3		BGM	C002	1001	Dokumentenname, Code
Proformarechnung		M	A/N 3		BGM	C002	1001	Dokumentenname, Code
Speditionsabrechnung		K	A/N 35		BGM	C002	1000	Dokumentenname
Lagerabrechnung		K	A/N 35		BGM	C002	1000	Dokumentenname
Rechnungs-/ Gutschriftsnummer		M	A/N 16		BGM	C106	1004	Dokumentennummer
Proformarechnung		M	A/N 16		BGM	C106	1004	Dokumentennummer
Rechnungs-/ Gutschriftsdatum		M	D 8		DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Leistungsdatum	in der Rechnung -siehe Segmentbeschreibung	M *)	D 8, D		DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Leistungsdatum	in der Gutschrift	K	D 8, D		DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit	in der Rechnung-siehe Segmentbeschreibung	M*)	D 8		DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Textschlüssel	zur Abbildung v. Durchschnittssteuersatz, Steuerfreie Ausfuhr, Innergemeinschaftliche Lieferung etc.	K	A/N 3		FTX	C107	4441	Freier Text, Code
Lieferscheinnummer		K	A/N 16	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Referenzbelegnummer	Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften	K	A/N 16	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Referenznummer des Versenders		K	A/N 16	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Referenznummer des Spediteurs		K	A/N 16	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Vertragsnummer		K	A/N 16	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Auftrags-/ Bestellnummer (Käufer)		K	A/N 16	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Referenzdatum/-zeit		K	D8	SG1	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Käufer	GLN + Klartext / siehe Segmentbeschreibung	M/K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Versender	GLN; Freitexts, wenn keine GLN vorhanden	K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Lieferanschrift	GLN, nur wenn abweichend vom Käufer / Freitexts, wenn keine GLN vorhanden	K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Rechnungsempfänger	GLN, nur wenn abweichend vom Käufer	K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Rechnungssteller	GLN + Klartext / siehe Segmentbeschreibung	M/K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Übernahmestelle	GLN, nur wenn abweichend vom Versender Freitexts, wenn keine GLN vorhanden	K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation
Umsatzsteuer ID		M	A/N 20	SG3	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation
Währung		M	A/N 3	SG7	CUX	C504	6345	Währung, Code
Zielwährung		K	A/N 3	SG7	CUX	C504	6345	Währung, Code

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Netto-Zahlungsziel	generelles Zahlungsziel in Tagen	K	N 3	SG8	PAT	C112	2152	Zeitspanne, Menge
Zahlungsziel Skonto	Skonto-Zahlungsziel in Tagen	K	N 3	SG8	PAT	C112	2152	Zeitspanne, Menge
Valuta-Datum	Datum, an dem das generelle Zahlungsziel beginnt, nur wenn ungleich Rechnungsdatum	K	D 8	SG8	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann
Skonto-Prozentsatz		K	N 2+2	SG8	PCD	C501	5482	Prozentsatz
Versandart		K	A/N 3	SG9	TDT	C220	8067	Transportart, Code
Transportmittel		K	A/N 8	SG9	TDT	C228	8179	Art des Transportmittels, Code
Fahrzeugkennzeichen		K	A/N 16	SG9	TDT	C222	8212	Transportmittel
Fahrzeugnummer		K	A/N 16	SG9	TDT	C222	8212	Transportmittel
INCOTERMS		K	A/N 3	SG12	TOD	C100	4053	Liefer- oder Transportbedingungen
GTIN der Dienstleistung		M	N 14	SG26	LIN	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer
Zusätzliche Artikelnummer	vergeben vom LDL/Spediteur/Frächter	K	A/N 35	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer
Kennzeichen für Mehrweg-Behälter		K	A/N 3	SG26	IMD	C273	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, C
Leistungsbeschreibung	Bezeichnung der Leistungsart	M	A/N70	SG26	IMD	C273	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Liefermenge	Liefermenge mit Verrechnung bezogen auf GTIN	K	N 7+3	SG26	QTY	C186	6060	Menge

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Bestellte Menge	bestellte Menge bezogen auf GTIN	K	N 7+3	SG26	QTY	C186	6060	Menge
Zusatzinformationen		K	A/N 512	SG26	FTX	C108	4440	Freier Text
Positionsbetrag	=Liefermenge x Rechnungs-EK-Preis	M	N 10+3	SG27	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Nettopreis	Nettopreis bezogen auf GTIN incl. Abgaben	K	N 7+3	SG29	PRI	C509	5118	Preis, Betrag
Anzahl der Packstücke		K	N 8	SG31	PAC		7224	Packstückmenge
Art des Packstückes	EDIFACT-Codes	K	A/N 3	SG31	PAC	C202	7065	Art der Verpackung, Code
Länge der Transporteinheit		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Höhe der Transporteinheit		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Volumen		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Gesamtbruttogewicht		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Gesamtnettogewicht		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
Verrechnungsgewicht		K	N 15+3	SG31	MEA	C174	6314	Meßwert
MwSt.-Satz	in Prozent	M	N 2+2	SG34	TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate
Gesamtbruttogewicht		K	A/N 15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Vollständige Sendung, Rauminhalt		K	A/N 15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme

© Copyright GS1 Austria 2013

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Gesamtnettogewicht der Sendung		K	A/N 15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Gesamtanzahl der Packstücke		K	A/N 15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Verrechnungsgewicht		K	A/N 15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Anzahl der Tauschpalletten		K	A/N 15+3		CNT	C270	6066	Kontrollsumme
Gesamtpositionsbetrag	Summe der Positionswerte	M	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Leistungswert	siehe -Segmentbeschreibung	K *)	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Gebindewert	siehe -Segmentbeschreibung	K *)	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Summe Steuern und Abgaben		K	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
Rechnungsendbetrag		M	N 11+2	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag
MwSt.-Satz		M	N 2+2	SG52	TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate
MwSt./Abgaben-Basis		M	N 11+2	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag
MwSt./Abgaben-Betrag		M	N 11+2	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag

UNA - C 1 - Trennzeichen-Vorgabe

Funktion : Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.

Segmentnummer : 1

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
UNA1	**Gruppendatenelement-Trennzeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppendatenelementen innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert: ":")
UNA2	**Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet als Trennzeichen zwischen zwei einzelnen Datenelementen oder zwischen Datenelementgruppen (Standardwert: "+")
UNA3	**Dezimalzeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet zur Angabe des Zeichens, welches als Dezimalzeichen verwendet wird (Standardwert: ".").
UNA4	**Freigabezeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet zur Wiederherstellung der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens (Standardwert: "?").
UNA5	**Reserviert für spätere Verwendung**	M an1	**M**	*	Standardwert: Leerzeichen
UNA6	**Segment-Endezeichen**	M an1	**M**	*	Wird verwendet zur Angabe des Segmentendes (Standardwert: " ' ")

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu informieren, dass andere Trennzeichen als die Standardtrennzeichen benutzt werden.

Bei Verwendung der Standard-Trennzeichen muss das UNA-Segment nicht gesendet werden. Wenn es gesendet wird, muss es dem UNB-Segment unmittelbar vorangehen und die vier Trennzeichen (Positionen UNA1, UNA2, UNA4 und UNA6) enthalten, die vom Sender der Übertragungsdatei ausgewählt wurden.

Unabhängig davon, ob ein oder mehrere Trennzeichen geändert wurden, müssen alle Datenelemente dieses Segments gefüllt werden (d. h. wenn Standardwerte zusammen mit anwenderdefinierten Werten verwendet werden, müssen sowohl Standard- als auch anwenderdefinierte Werte angegeben werden).

Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.

Die Anwendung des UNA-Segments ist erforderlich, wenn andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwendet werden.

Beispiel:
UNA:+.? '

© Copyright GS1 Austria 2013

UNB - M 1 - Nutzdaten-Kopfsegment

Funktion : Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.

Segmentnummer : 2

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
S001	**Syntax-Bezeichner**	M	**M**		
0001	Syntax-Kennung	M a4	**M**	*	UNOA = UN/ECE Zeichensatz A UNOB = UN/ECE Zeichensatz B UNOC = UN/ECE Zeichensatz C UNOD = UN/ECE Zeichensatz D UNOE = UN/ECE Zeichensatz E UNOF = UN/ECE Zeichensatz F
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	**M**	*	3 = Version 3
S002	**Absender der Übertragungsdatei**	M	**M**		
0004	Absenderbezeichnung	M an..35	**M**		GLN (n13)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	**R**	*	14 = EAN International
0008	Adresse für Rückleitung	C an..14	**N**		
S003	**Empfänger der Übertragungsdatei**	M	**M**		
0010	Empfängerbezeichnung	M an..35	**M**		GLN (n13)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	**R**	*	14 = EAN International.
0014	Weiterleitungsadresse	C an..14	**O**		
S004	**Datum/Uhrzeit der Erstellung**	M	**M**		
0017	Datum der Erstellung	M n6	**M**		JJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	**M**		HHMM
0020	**Datenaustauschreferenz**	M an..14	**M**		Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei (Interchange). Vergeben vom Sender.
S005	**Referenz/Paßwort des Empfängers**	C	**O**		
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an..14	**M**		
0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	C an2	**O**		
0026	**Anwendungsreferenz**	C an..14	**O**		Angabe des Nachrichtentyps, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält
0029	**Verarbeitungspriorität, Code**	C a1	**O**		
0031	**Bestätigungsanforderung**	C n1	**O**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0032	**Austauschvereinbarungskennung**	C an..35	**M**	*	EANCOM-LDL = Kennzeichen für die Verwendung der INVOIC ohne Papiersammelrechnung EANCOM-PROFORMA = Kennzeichen für die Verwendung der PROFORMA-INVOIC
0035	**Test-Kennzeichen**	C n1	**O**		1 = Testübertragung

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei. Das Prinzip des UNB-Segments ist gleich dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente umschließt und angibt, an wen er gesendet werden soll bzw. von wem der Umschlag gekommen ist.

DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM® im internationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz A (UNOA). Sollten Anwender andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwenden wollen, sollte eine Vereinbarung diesbezüglich vor Beginn des Datenaustausches auf bilateraler Basis geschlossen werden.

DE 0004 und DE 0010: In EANCOM® wird die Verwendung der Globalen Lokationsnummer Global Location Number (GLN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen.

DE 0008: Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im System des Senders zu informieren, an die die Antwortdateien gesendet werden müssen. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DE 0014: Die Weiterleitungsadresse, die ursprünglich vom Empfänger der Übertragungsdatei bereitgestellt wurde, wird vom Sender benutzt, um dem Empfänger die Adresse im System des Empfängers mitzuteilen, an die die Übertragungsdatei geleitet werden soll. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DEG S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei erstellt hat. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.

DE 0020: Die Datenaustauschreferenznummer wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate nicht zu verwenden, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz immer mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.

DEG S005: Die Anwendung eines Passwortes muss von den Datenaustauschpartnern vorab bilateral vereinbart werden.

DE 0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfängers benutzt, an das die Übertragungsdatei geleitet wird. Dieses Datenelement darf nur benutzt werden, wenn die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält (z. B. nur Rechnungen). Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Sender der Übertragungsdatei festgelegt.

DE 0031: Dieses Datenelement wird benutzt, um anzugeben, ob eine Bestätigung gefordert wird. Zur Bestätigung des Erhalts einer Übertragungsdatei sollten die EANCOM®-Nachrichten APERAK oder CONTRL verwendet werden. Die EANCOM®-Nachricht CONTRL kann zusätzlich benutzt werden, um anzugeben, dass eine Übertragungsdatei wegen Syntaxfehlern zurückgewiesen wurde.

DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrunde liegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM® muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt. Für die Rechnung ohne Papiersammelrechnung muss dies mit „EANCOM-LDL“ befüllt werden. Für die Pro-forma-Rechnung muss dies mit „EANCOM-PROFORMA“ befüllt werden.

Beispiel:
UNB+UNOA:3+5412345678908:14+8798765432106:14+130620:1000+12345555+++++EANCOM-LDL'

© Copyright GS1 Austria 2013

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment

Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.

Segmentnummer : 3

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0062	**Nachrichten-Referenznummer**	M an..14	**M**		Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachricht im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, vergeben vom Sender.
S009	**Nachrichten-Kennung**	M	**M**		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	**M**	*	INVOIC = Rechnung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	**M**	*	D = Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	**M**	*	01B = Ausgabe 2001 - B
0051	Verwaltende Organisation	M an..2	**M**	*	UN = UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	**R**	*	EAN010 = EAN Versionsnummer
0068	**Allgemeine Zuordnungs-Referenz**	C an..35	**N**		
S010	**Status der Übermittlung**	C	**N**		
0070	Übermittlungsfolgenummer	M n..2			
0073	Erste und letzte Übermittlung	C a1			

Anmerkung zum Segment

Beispiel:
UNH+ME00001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'

© Copyright GS1 Austria 2013

BGM - M 1 - Beginn der Nachricht

Funktion : Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.

Segmentnummer : 4

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C002	**Dokumenten-/ Nachrichtenname**	C	**R**		
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	**R**	*	380 = Handelsrechnung 381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen 325 = Proformarechnung
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
1000	Dokumentenname	C an..35	**O**		301 = Speditionsabrechnung 302 = Lagerabrechnung
C106	**Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation**	C	**R**		
1004	Dokumentennummer	C an..35	**R**		Nummer der Rechnung/Gutschrift/Proformarechnung; vergeben vom Sender des Dokuments
1056	Versionsnummer	C an..9	**N**		
1060	Revisionsnummer	C an..6	**N**		
1225	**Nachrichtenfunktion, Code**	C an..3	**R**	*	9 = Original 1 = Stornierung 7 = Duplikat
4343	**Art der Antwort, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

- Nachrichtentyp - Rechnung (DE1001 = 380), Musseld *); A/N 3
- Rechnungsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 16
BGM+380+200099+9'

- Nachrichtentyp - Gutschrift (DE1001 = 381); Mussfeld *); A/N 3
- Gutschriftsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 16
BGM+381+300200+9'

- Nachrichtentyp - Proformarechnung (DE 1001 =325); Mussfeld *); A/N 3
Die Pro-forma-Rechnung enthält im Großen und Ganzen dieselbe Information, wie die endgültige Rechnung, löst aber keine Zahlung beim Empfänger aus!
Sie dient formal als Liefernachweis. Die Umsetzung bedarf auf jeden Fall eine bilaterale Absprache.
BGM+325+200099+9'

*) Einer der drei Nachrichtentypen (mit Dokumentennummer) muss eingestellt werden.

-Speditionsabrechnung (DE 1000 =301); Nachrichtentyp - Rechnung (DE1001 = 380); Kannfeld **); A/N 16
BGM+380:::301+87441+9'

- Lagerabrechnung (DE 1000 =301); Nachrichtentyp - Rechnung (DE1001 = 380); Kannfeld **)
BGM+380:::302+87441+9'
**) Hierbei handelt es sich um eine Speditions- bzw. Lagerabrechnung, die für logistische Dienstleistungen ausgetauscht wird.

© Copyright GS1 Austria 2013

DTM - M 3 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Segmentnummer : 5

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**	M	**M**		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*	137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit 1 = Tatsächliches Fertigstellungsdatum/ -zeit für Dienstleistungen 200 = Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**	*	102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Anmerkung zum Segment

- Rechnungsdatum - Gutschriftsdatum (DE2005 = 137); Mussfeld; D 8
DTM+137:20130622:102'

- Tatsächliches Fertigstellungsdatum/ -zeit für Dienstleistungen bzw. Leistungsdatum (DE2005 = 1); Mussfeld bei Rechnung *) (Qualifier=380); Kannfeld bei Gutschrift (Qualifier=381); D 8, D12, D16
DTM+1:20130615:102'

-Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit (DE2005 = 200); Mussfeld*); D 8
DTM+200:20130615:102'

*) Einer der beiden Datumsangaben muss eingestellt werden.

© Copyright GS1 Austria 2013

FTX - C 99 - Freier Text

Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Segmentnummer : 6

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4451	**Textbezug, Qualifier**	M an..3	**M**	*	REG = Meldeinformation
4453	**Textfunktion, Code**	C an..3	**M**	*	1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	**Text-Referenz**	C	**M**		
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**	*	DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG RCH = Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**M**	*	294 = GS1 Austria
C108	**Text**	C	**N**		
4440	Freier Text	M an..512			
4440	Freier Text	C an..512			
4440	Freier Text	C an..512			
4440	Freier Text	C an..512			
4440	Freier Text	C an..512			
3453	**Sprachenname, Code**	C an..3	**N**		
4447	**Textformat, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

Die Anwendung dieses Segments in freier Form ist nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert.

Gerade bei steuerfreien Rechnungen bzw. bei pauschalierten Landwirten ist lt. UStG ein entsprechender Verweis auf den zugrundeliegenden Gesetzestext notwendig!
Die beste Möglichkeit für solche Verweise stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert.

Die Standardtextschlüsseln werden von GS1 Austria (DE3055 = 294) gepflegt und sind im DE 4451 wie folgt definiert:

DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG
Durchschnittssteuersatz (12% Ust) bei pauschalierten Landwirten
FTX+REG+1+DSS::294'

S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG
Steuerfrei (unter Umsatzgrenze): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S67::294'

S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG
Steuerfrei (Glückspielumsätze, Brieflose): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S69::294'

IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
Innergemeinschaftliche Lieferung: Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
FTX+REG+1+IGL::294'

RCH = Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG
Revers Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über
FTX+REG+1+RCH::294'

SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG
Bei Exporten in ein Drittland: Steuerfreie Ausfuhrlieferung gem. § 7 UStG
FTX+REG+1+SA7::294'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Funktion : Zur Angabe einer Referenz.

Segmentnummer : 7

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506	**Referenz**	M	**M**		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*	DQ = Lieferscheinnummer IV = Rechnungsnummer CU = Referenznummer des Versenders FF = Referenznummer des Spediteurs CT = Vertragsnummer ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**		
1156	Zeilennummer	C an..6	**N**		
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	**N**		
1060	Revisionsnummer	C an..6	**N**		

Anmerkung zum Segment

Bestellnummer des Kunden (DE1153 = ON); Mussfeld bei Rechung (Kannfeld bei Gutschrift); A/N 16
RFF+ON:4711'

- Lieferscheinnummer (DE1153 = DQ); Kannfeld; A/N 16
RFF+DQ:1234'

- Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften (DE1153 = IV); Kannfeld (entfällt bei der Rechnung); A/N 16
RFF+IV:5678'

- Referenznummer des Versenders (DE1153= CU); Kannfeld; A/N 16
RFF+CU:4714'

- Referenznummer des Spediteurs (DE1153 = FF); Kannfeld A/N 16
RFF+FF:4713'

- Vertragsnummer (DE1153 = CT); Kannfeld; A/N 16
RFF+CT:4712'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG1 - C	99999 -	RFF-DTM	
DTM - C	1 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	
Funktion :		Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.	
Segmentnummer : 8			

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**	M	**M**		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*	171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**	*	102 = JJJJMMTT

Anmerkung zum Segment

- Datum der Bestellung; Kannfeld; D 8
DTM+171:20130615:102'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG2	- M	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Funktion : Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Segmentnummer : 9

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3035	**Beteiligter, Qualifier**	M an..3	**M**	*	BY = Käufer II = Rechnungssteller DEQ = Versender (EAN-Code) DP = Lieferanschrift IV = Rechnungsempfänger PW = Übernahmestelle
C082	**Identifikation des Beteiligten**	C	**R**		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**		GLN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
C058	**Name und Anschrift**	C	**N**		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
C080	**Name des Beteiligten**	C	**D**		
3036	Beteiligter	M an..35	**M**		
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		
3036	Beteiligter	C an..35	**N**		
3036	Beteiligter	C an..35	**N**		
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	**N**		
C059	**Straße**	C	**D**		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	**M**		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	**O**		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	**O**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	**N**		
3164	**Ort**	C an..35	**D**		
C819	**Region/Bundesland, Einzelheiten**	C	**N**		
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3228	Region/Bundesland	C an..70			
3251	**Postleitzahl, Code**	C an..17	**D**		
3207	**Ländername, Code**	C an..3	**D**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

- Käufer (DE3035 = BY); Mussfeld; N13
Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden!
Identifiziert den Leistungsempfäner der abgerechneten Dienstleistung.
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'

- Rechnungssteller (DE3035 = II); Mussfeld; N13
Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden!
Identifiziert den Leistungserbringer der abgerechneten Dienstleistung.
NAD+II+9099999300414::9++Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'

- Versender (DE3035 = DEQ); Kannfeld; N 13
NAD+DEQ+9012345000011::9'
Zur Identifikation der Partner wird primär die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Angabe eines Freitexts erfolgt nur für den Versender (DEQ), wenn keine GLN vorhanden ist.
NAD+DEQ+++Müller GmbH:Herr Neumann+Schulerstrasse 5+Wien++1120+AT'

- Lieferanschrift (DE3035 = DP); Kannfeld; N 13
Lieferanschrift (DP) kann mehrmals (mit unterschiedlichen Inhalten) wiederholt werden!
NAD+DP+9012345000028::9'
Zur Identifikation der Partner wird primär die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Angabe eines Freitexts erfolgt nur für die Lieferanschrift (DP), wenn keine GLN vorhanden ist.
NAD+DP+++EDI-LAND:Herr Laufen:Garage+Bussardweg 5+Wien++1120+AT'

- Rechnungsempfänger (DE3035 = IV); Kannfeld; N 13
NAD+IV+9012345000059::9'

- Übernahmestelle (DE3035=PW); Kannfeld; N13
NAD+PW+4089876511333::9'
Zur Identifikation der Partner wird primär die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Angabe eines Freitexts erfolgt nur für die Übernahmestelle (PW), wenn keine GLN vorhanden ist.
NAD+PW+++Transport GmbH:Herr Schober:Garage+Lerchenfelderstrasse 5+Wien++1120+AT'
Die Übernahmestelle wird nur angegeben, wenn sie abweichend vom Versender ist.

DE3039: Zur Firmenidentifikation wird ausschließlich die GLN verwendet.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG2	- M 99 -	NAD-SG3
SG3	- M 1 -	RFF
RFF	- M 1 -	Referenzangaben

Funktion : Zur Angabe einer Referenz.

Segmentnummer : 10

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506	**Referenz**	M	**M**		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*	VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**		
1156	Zeilennummer	C an..6	**N**		
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	**N**		
1060	Revisionsnummer	C an..6	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, in Verbindung mit BY, ,II und IV (DE1154); Mussfeld; A/N 20
RFF+VA:AT3929292'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG7 - M 1 - CUX

CUX - M 1 - Währungsangaben

Funktion : Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.

Segmentnummer : 11

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C504	**Währungsangaben**	C	**R**		
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	**M**	*	2 = Referenzwährung
6345	Währung, Code	C an..3	**R**		EUR = Europäischer Euro (EAN-Code)
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**R**	*	4 = Währung der Rechnung
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4	**N**		
C504	**Währungsangaben**	C	**O**		
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	**M**	*	3 = Zielwährung
6345	Währung, Code	C an..3	**M**		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**M**	*	10 = Währung der Preisangabe
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4	**N**		
5402	**Wechselkurs**	C n..12	**O**		
6341	**Devisen-Börsenplatz, Identifikation**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment wird benutzt, um Währungsangaben für die gesamte Rechnung anzugeben.
Das CUX-Segment muss beim internationalen Datenaustausch angegeben werden.

Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment. Die Referenzwährung wird in der ersten Datenelementgruppe C504 angegeben, die Zielwährung ist im zweiten C504 enthalten. Der Umrechnungskurs zwischen beiden wird im DE 5402 aufgeführt.
Die Grundregel zur Ermittlung des Wechselkurses lautet folgendermaßen :
Referenzwährung multipliziert mit dem Wechselkurs = Zielwährung.

- Währung; Mussfeld; A/N 3

Wenn nur die Rechnungswährung im nationalen Handel benötigt wird.
CUX+2:EUR:4'

-Angabe von Referenzwährung und Zielwährung; Kannfeld; A/N3

CUX+2:EUR:4+3:USD:10+0.90243'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG8 - C	6 -	PAT-DTM-PCD
PAT - M	1 -	Zahlungsbedingungen

Funktion : Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Hinweise:
1. Das Segment ist zur Löschung im Verzeichnis D.02B markiert.

Segmentnummer : 12

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4279	**Zahlungsbedingung, Qualifier**	M an..3	**M**	*	1 = Wie üblich 22 = Abzug
C110	**Zahlungsbedingungen**	C	**N**		
4277	Zahlungsbedingungen, Identifikation	M an..17			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
4276	Zahlungsbedingungen	C an..35			
4276	Zahlungsbedingungen	C an..35			
C112	**Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen**	C	**R**		
2475	Zahlungsbezugstermin, Code	M an..3	**M**	*	5 = Rechnungsdatum 66 = Angegebenes Datum
2009	Zeitbezug, Code	C an..3	**D**	*	3 = Nach Referenz
2151	Art der Zeitspanne, Code	C an..3	**D**	*	D = Tag
2152	Zeitspanne, Menge	C n..3	**D**		Zahlungsziel in Tagen

Anmerkung zum Segment

- Netto-Zahlungsziel in Tagen; Kannfeld; N 3
PAT+1++5:3:D:31'

- Skonto-Zahlungsziel in Tagen; Kannfeld; N 3; 4 Wiederholungen möglich - gemeinsam mit nachfolgendem PCD-Segment zu benutzen
PAT+22++5:3:D:30'
PCD+12:3'
PAT+22++5:3:D:40'
PCD+12:1'

- Valutadatum; Kannfeld; D 8; gemeinsam mit nachfolgendem DTM-Segment zu benutzen
PAT+22++66'
DTM+209:20130730:102'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG8 - C		6 -	PAT-DTM-PCD		
DTM - C		1 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
Funktion :			Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.		
Segmentnummer : 13					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	**Datum/Uhrzeit/Zeitspanne**	M	**M**		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*	209 = Valutadatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**	*	102 = JJJJMMTT

Anmerkung zum Segment

- Valutadatum; Kannfeld; D 8; siehe PAT-Segment
DTM+209:20130730:102'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG8 - C 6 - PAT-DTM-PCD

PCD - C 1 - Prozentangaben

Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen.

Segmentnummer : 14

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C501	**Prozentangaben**	M	**M**		
5245	Prozentsatz, Qualifier	M an..3	**M**	*	12 = Abzug
5482	Prozentsatz	C n..10	**R**		Skontoprozentsatz
5249	Prozentangabe-Basis, Code	C an..3	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
4405	**Status, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Skontoprozentsatz; Kannfeld; N 2+2; siehe PAT-Segment PCD+12:3'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG9 - C 10 - TDT

TDT - M 1 - Transporteinzelheiten

Funktion : Zur Angabe von Einzelheiten zum Transport wie die Transportart, das Transportmittel, die Beförderungsreferenznummer und die Identifikation des Transportmittels.

Segmentnummer : 15

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
8051	**Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier**	M an..3	**M**	*	20 = Hauptlauf
8028	**Transportmittel-Reisewegnummer**	C an..17	**N**		
C220	**Art des Transportes**	C	**R**		
8067	Transportart, Code	C an..3	**R**	*	30 = Straßentransport
8066	Transportart	C an..17	**N**		
C228	**Transportmittel**	C	**M**		
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	**M**	*	31 = LKW
8178	Art des Transportmittels	C an..17	**N**		
C040	**Frachtführer**	C	**N**		
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3128	Frachtführer	C an..35			
8101	**Transitrichtungsanzeiger, Code**	C an..3	**N**		
C401	**Besonderer Transport, Information**	C	**N**		
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3			
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3			
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C an..17			
C222	**Transportmittel-Identifikation**	C	**R**		
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
8212	Transportmittel	C an..35	**R**		Fahrzeugkennzeichen / Fahrzeugnummer

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	**N**		
8281	**Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Fahrzeugkennzeichen(DE8212); Kannfeld; A/N 35
TDT+20++30+31++++:::W-89139U'

- Fahrzeugnummer (DE8212); Kannfeld; A/N 35
TDT+20++30+31++++:::39'

Ob Fahrzeugkennzeichen oder Fahrzeugnummer verwendet werden, muss bilateral abgesprochen werden.

DE8179, DE8067: weitere Codes siehe Codeliste.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG12 - C 5 - TOD-LOC

TOD - M 1 - Liefer- oder Transportbedingungen

Funktion : Zur Angabe von Liefer- oder Transportbedingungen.

Segmentnummer : 16

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4055	**Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code**	M an..3	**M**		5 = Transportbedingungen
4215	**Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, Code**	O an..3	**O**		
C100	**Liefer- oder Transportbedingungen**	R	**R**		
4053	Liefer- oder Transportbedingungen, Code	R an..3	**R**		INCOTERMS
1131	Codeliste, Code	O an..17	**O**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	D an..3	**D**		9 = EAN (International Article Numbering Association)
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	D an..70	**D**		INCOTERMS in Klartext
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C an..70			

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment wird benutzt, um Lieferbedingungen/Frankatur für den gesamten Transport-/Speditionsauftrag festzulegen.

Beispiel:
- Transportbedingungen (DE4055 =5); Kannfeld; A/N 3
TOD+5++EXW:.9'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG12 - C 5 - TOD-LOC

LOC - C 2 - Ortsangabe

Funktion : Zur Angabe eines Ortes, eines Standortes und/oder weitergehender Ortsangaben.

Segmentnummer : 17

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3227	**Ortsangabe, Qualifier**	M an..3	**M**		1 = Ort laut Lieferbedingungen
C517	**Ortsangabe**	O	**O**		
3225	Ortsangabe, Code	O an..25	**O**		
1131	Codeliste, Code	O an..17	**O**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	D an..3	**D**		
3224	Ortsangabe	O an..256	**O**		
C519	**Zugehöriger Ort 1, Identifikation**	C			
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70			
C553	**Zugehöriger Ort 2, Identifikation**	C			
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70			
5479	**Zuordnung/Zusammenhang, Code**	C an..3			

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment dient der Identifikation des Frankaturorts. Die Ortsangabe ist nicht bei allen Frankaturen erforderlich, z.B. bei "unfrei" oder "frei Haus". Bei gebrochenen Frankaturen ist der Ort des Kostenübergangs jedoch anzugeben. Dafür ist in Verbindung mit dem TOD das Segment LOC zu benutzen.

-Ortsangabe (DE3227 =1); Kannfeld; A/N 3
LOC+1+:::Werk Köln'
Der Frankaturort ist das Werk Köln.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Funktion : Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Segmentnummer : 18

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
1082	**Positionsnummer**	C an..6	**R**		Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung. Die Nummer muss innerhalb der Nachricht eindeutig und aufsteigend sein.
1229	**Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code**	C an..3	**N**		
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C	**R**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**		Format n..14; GTIN der Dienstleistung
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*	SRV = EAN.UCC Internationale Artikelnummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
C829	**Unterpositions-Informationen**	C	**N**		
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C an..3	**N**		
1082	Positionsnummer	C an..6	**N**		
1222	**Ebene, Nummer**	C n..2	**N**		
7083	**Unterpositions-Zuordnung, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

-GTIN der Dienstleistung/Leistungsart (DE7140); Mussfeld; N 14
LIN+1++9012345000103:SRV'

Das LIN-Segment kennzeichnet den Beginn des Positionsteils der Rechnung und die Identifikation der verrechneten Dienstleistung/Leistungsart.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34

PIA - C 1 - Zusätzliche Produktidentifikation

Funktion : Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Segmentnummer : 19

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4347	**Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier**	M an..3	**M**	*	1 = Zusätzliche Produktidentifikation
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	M	**M**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**M**		
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**M**	*	SA = Nummer des LDL/Spediteurs/Frächters
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C	**N**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**N**		
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	N	**N**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
C212	**Waren-/Leistungsnummer, Identifikation**	C	**N**		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			

© Copyright GS1 Austria 2013

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			

Anmerkung zum Segment

- Dienstleistungs- / Leistungsart - Nr. des LDL/Spediteurs/Frächters (DE7140 = 1); Kannfeld; A/N 35
PIA+1+ABF5682:SA'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34

IMD - M 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Funktion : Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Segmentnummer : 20

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7077	**Beschreibungsformat, Code**	C an..3	**M**	*	A = Langes Format C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	**Produkt/Leistung**	C	**N**		
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
C273	**Produkt-/ Leistungsbeschreibung**	C	**M**		
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**	*	RC = Mehrweg-Behälter (EAN-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**D**		Max. 70 Zeichen
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**N**		
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**N**		
7383	**Oberfläche oder Schicht, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

-Leistungsbeschreibung (DE7008); Mussfeld; A/N 70
IMD+A++:::Leistungsbeschreibung'

- Kennzeichen für Mehrweg-Behälter/Leergut (DE7009=RC); Kannfeld; A/N 3
IMD+C++RC::9'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34				
QTY - C 1 - Menge				
Funktion : Zur Angabe einer zugehörigen Menge. Segmentnummer : 21				
Datenelementgruppe/Datenelement	**EDIFACT**	**ANW**	*****	**Beschreibung**
C186 Mengenangaben	M	**M**		
6063 Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*	47 = Berechnete Menge 21 = Bestellte Menge
6060 Menge	M an..35	**M**		
6411 Maßeinheit, Code	C an..3	**O**		KGM = Kilogramm

Anmerkung zum Segment

- Liefermenge mit Verrechnung (DE6063 = 47); Kannfeld; N 7+3
QTY+47:250'

-Bestellte Menge (DE6063 = 21); Kannfeld; N 7+3
QTY+21:250'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34

FTX - C 1 - Freier Text

Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Segmentnummer : 22

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4451	**Textbezug, Qualifier**	M an..3	**M**	*	ACB = Zusatzinformationen
4453	**Textfunktion, Code**	C an..3	**N**		
C107	**Text-Referenz**	C	**N**		
4441	Freier Text, Code	M an..17			
1131	Codeliste, Code	C an..17			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3			
C108	**Text**	C	**R**		
4440	Freier Text	M an..512	**M**		
4440	Freier Text	C an..512	**N**		
4440	Freier Text	C an..512	**N**		
4440	Freier Text	C an..512	**N**		
4440	Freier Text	C an..512	**N**		
3453	**Sprachenname, Code**	C an..3	**N**		
4447	**Textformat, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Zusatzinformationen (DE4440); Kannfeld; A/N 512
FTX+ACB+++Zusatzinformationen'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34
SG27 - M	1 -	MOA

MOA - M 1 - Geldbetrag

Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.

Segmentnummer : 23

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516	**Geldbetrag**	M	**M**		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*	203 = Positionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**		
6345	Währung, Code	C an..3	**O**		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**N**		
4405	Status, Code	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Positionsbetrag; Mussfeld; N 10+3
MOA+203:3500'

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes.

Der Positionsbetrag errechnet sich immer aus dem im PRI-Segment angegebenen Nettopreis (AAA) X Menge!

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34

SG29 - C 1 - PRI

PRI - M 1 - Preisangaben

Funktion : Zur Angabe von Preisinformationen.

Segmentnummer : 24

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C509	**Preisinformation**	C	**R**		
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**	*	AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**		
5375	Preisart, Code	C an..3	**N**		
5387	Preisart, Code	C an..3	**N**		
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**O**		
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**O**		
5213	**Unterpositions-Preisänderung, Code**	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Nettopreis (DE5125 = AAA); Kannfeld; N 7+3
PRI+AAA:55'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34

SG31 - C 10 - PAC-MEA

PAC - M 1 - Packstück/Verpackung

Funktion : Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Segmentnummer : 25

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7224	**Packstückmenge**	C n..8	**R**		
C531	**Verpackungsangaben**	C	**N**		
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3			
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3			
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3			
C202	**Verpackungsart**	C	**M**		
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**M**		200 = Palette ISO 0 - 1/2 EURO-Palette (EAN-Code) 201 = Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (EAN-Code) PK = Packstück
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		9 = EAN (International Article Numbering Association)
7064	Art der Verpackung	N an..35	**N**		
C402	**Verpackungsart-Identifikation**	C	**N**		
7077	Beschreibungsformat, Code	M an..3			
7064	Art der Verpackung	M an..35			
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
7064	Art der Verpackung	C an..35			
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3			
C532	**Zurücklieferbare Verpackungen**	C	**N**		
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortliche r, Code	C an..3			
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C an..3			

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

- Anzahl der Packstücke (DE7224); Kannfeld; N 8
PAC+20++PK'

- Art der Packstücke (DE7065); Kannfeld; N 15
PAC+20++PK'

DE7065: weitere Codes siehe Codeliste
DE3055: verwenden wenn EAN-Code in DE 7065

LDL-Austria / EANCOM 2002 Syntax 3 INVOIC 16.09.2013

Anmerkung zum Segment

- Gesamtbruttogewicht (DE6313 =AAD); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+AAD+KGM:66'

- Länge der Transporteinheit (DE6313 = LN); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+LN+MMT:1200'

- Höhe der Transporteinheit (DE6313 = HT); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+HT+MMT:1000'

- Volumen (DE6313 = ABJ); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+ABJ+MTQ:200'

- Gesamtnettogewicht (DE6313 = AAC); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+AAC+KGM:66'

-Verrechnungsgewicht (DE6313 = ZZ2); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+ZZ2+KGM:66'

LDL-Austria / EANCOM 2002 Syntax 3 INVOIC 16.09.2013

Anmerkung zum Segment

- Gesamtbruttogewicht (DE6313 =AAD); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+AAD+KGM:66'

- Länge der Transporteinheit (DE6313 = LN); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+LN+MMT:1200'

- Höhe der Transporteinheit (DE6313 = HT); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+HT+MMT:1000'

- Volumen (DE6313 = ABJ); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+ABJ+MTQ:200'

- Gesamtnettogewicht (DE6313 = AAC); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+AAC+KGM:66'

-Verrechnungsgewicht (DE6313 = ZZ2); Kannfeld; N 15+3
MEA+PD+ZZ2+KGM:66'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG26	- M	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-FTX-SG27-SG29-SG31-SG34
SG34	- M	1 -	TAX
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Segmentnummer : 27

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283	**Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier**	M an..3	**M**	*	7 = Steuer
C241	**Zoll-/Steuer-/Gebührenart**	C	**M**		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**R**	*	VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**N**		
C533	**Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren**	C	**N**		
5289	Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code	M an..6	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5286	**Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis**	C an..15	**N**		
C243	**Zoll-/Steuer-/Gebühren**	C	**M**		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**		Aktueller Steuersatz/Abgabensatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5305	**Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code**	C an..3	**O**		E = Steuerbefreit S = Einheitssatz
3446	**Steuernummer**	C an..20	**N**		
1227	**Kalkulations-Folge, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

- MwSt.-Satz für die aktuelle Position; Mussfeld *); N 2+2
TAX+7+VAT+++:::20+S'

Hinweis DE 5278 und 5305:
Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

LDL-Austria / EANCOM 2002 Syntax 3 INVOIC 16.09.2013

UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment

Funktion : Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen.

Segmentnummer : 28

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0081 Abschnittskennung, codiert	M a1	**M**		S = Trennung Positions-/Summenteil

Anmerkung zum Segment

Das Segment dient der Trennung von Positionsteil und Summenteil einer Nachricht.

Beispiel:
UNS+S'

© Copyright GS1 Austria 2013

CNT - C 10 - Abstimmsumme

Funktion : Zur Angabe der Abstimmsumme.

Segmentnummer : 29

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C270	**Abstimmangabe**	M	**M**		
6069	Kontrollsumme, Qualifier	M an..3	**M**	*	7 = Gesamtbruttogewicht 15 = Vollständige Sendung, Rauminhalt 29 = Gesamtnettogewicht der Sendung 11 = Gesamtanzahl der Packstücke ZZ2 = Verrechnungsgewicht ZZ1 = Anzahl der Tauschpalletten
6066	Kontrollsumme	M n..18	**M**		
6411	Maßeinheit, Code	O an..3	**O**		

Anmerkung zum Segment

- Gesamtbruttogewicht (DE 6069=7); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+7:9'

-Vollständige Sendung, Rauminhalt (DE 6069=15); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+15:9'

-Gesamtnettogewicht der Sendung (DE 6069=29); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+29:9'

-Gesamtanzahl der Packstücke (DE 6069=11); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+11:9'

-Anzahl der Tauschpalletten (DE 6069=ZZ1); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+ZZ1:9'

-Verrechnungsgewicht (DE 6069=ZZ2); Kannfeld; A/N 15+3
CNT+ZZ2:9'

© Copyright GS1 Austria 2013

SG50 - M	5 -	MOA		
MOA - M	1 -	Geldbetrag		
Funktion :		Zur Angabe eines Geldbetrages.		
Segmentnummer : 30				

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516	**Geldbetrag**	M	**M**		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*	36E = Leistung 35E = Gebindewert 79 = Gesamtpositionsbetrag 176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag der Nachricht 77 = Rechnungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**		
6345	Währung, Code	C an..3	**N**		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**N**		
4405	Status, Code	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Gesamtpositionsbetrag, Summe aus Warenwert und Gebindewert (DE5025 = 79); Mussfeld *); N 11+2:
MOA+79:4000'

- Leistungswert (DE5025 = 36E); Kannfeld *); N 11+2
MOA+36E:3500'

- Gebindewert (DE5025 = 35E); Kannfeld *); N 11+2
MOA+35E:500'

- Gesamt- Steuer/Gebührenbetrag (DE5025 = 176); Kannfeld; N 11+2
MOA+176:4000'

- Rechnungsbetrag (Gesamtpositionsbetrag zuzüglich Zuschläge und MWSt., abzüglich Abschläge) (DE5025 = 77); Mussfeld; N 11+2
MOA+77:4000'

*) Der Gesamtpositionsbetrag muss immer übermittelt werden. Die Verwendung von Leistungswert und Gebindewert sind bilateral abzustimmen.

© Copyright GS1 Austria 2013

SG52 - M	10 -	TAX-MOA	
TAX - M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben	
Funktion :		Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.	
Segmentnummer : 31			

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283	**Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier**	M an..3	**M**	*	7 = Steuer
C241	**Zoll-/Steuer-/Gebührenart**	C	**R**		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**R**	*	VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**N**		
C533	**Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren**	C	**N**		
5289	Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code	M an..6	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5286	**Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis**	C an..15	**N**		
C243	**Zoll-/Steuer-/Gebühren**	C	**M**		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**		Aktueller Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**N**		
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**		
5305	**Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code**	C an..3	**O**		E = Steuerbefreit S = Einheitssatz
3446	**Steuernummer**	C an..20	**N**		
1227	**Kalkulations-Folge, Code**	C an..3	**N**		

© Copyright GS1 Austria 2013

Anmerkung zum Segment

- MwSt. - Steuersatz; Mussfeld; N 2+2 (für jeden Steuersatz zu wiederholen)
TAX+7+VAT+++:::20'

Hinweis DE 5278 und 5305:
Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

LDL-Austria / EANCOM 2002 Syntax 3 INVOIC 16.09.2013

SG52 - M 10 - TAX-MOA

MOA - M 2 - Geldbetrag

Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.

Segmentnummer : 32

Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516	**Geldbetrag**	M	**M**		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*	125 = Steuerpflichtiger Betrag 124 = Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**		Betrag
6345	Währung, Code	C an..3	**N**		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**N**		
4405	Status, Code	C an..3	**N**		

Anmerkung zum Segment

- Steuer/Abgabenbasis (DE5025 = 125); Mussfeld; N 11+2
MOA+125:8000'

- Steuer/Abgabenbetrag (DE5025 = 124); Mussfeld; N 11+2
MOA+124:800'

© Copyright GS1 Austria 2013

UNT – M 1 – Nachrichten-Endesegment				
Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. Segmentnummer : 33				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0074 Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	**M**		Gesamtanzahl der Segmente
0062 Nachrichten-Referenznummer	M an..14	**M**		Referenznummer aus dem UNH-Segment wiederholen.
Anmerkung zum Segment Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN-EDIFACT. Beispiel: UNT+35+ME000001'				

Minimale Ausprägung:

UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'	Nachrichten-Kopfsegment
BGM+380+54+9'	Rechnungs-Nummer
DTM+137:20130707:102'	Nachrichtendatum
DTM+1:20130706:102'	Leistungsdatum
RFF+NO:55'	Bestellungsnummer
DTM+171:20130706:102'	Referenzdatum
RFF+DQ:75'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20130706:102'	Referenzdatum
NAD+II+9099999300414::9++Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1200+AT'	Rechnungssteller
RFF+VA:AT3929292'	UID Nummer des Lieferanten
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'	Käufer
RFF+VA:AT4512785'	UID Nummer des Käufers
CUX+2:EUR:4'	Währung
LIN+1++9099999012560:SRV'	1. GTIN der Dienstleistung
IMD+A++:::Leistungsbeschreibung1'	Leistungsbeschreibung
MOA+203:1980'	Positionsbetrag
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
LIN+2++9099999026543:SRV'	2. GTIN der Dienstleistung
IMD+A++:::Leistungsbeschreibung2'	Leistungsbeschreibung
MOA+203:1260'	Positionsbetrag

© Copyright GS1 Austria 2013

TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
UNS+S'	Beginn Summenteil
MOA+79:3240'	Gesamtpositionswert
MOA+77:3888'	Gesamtrechnungsbetrag
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
MOA+125:3240'	Steuerbasis
MOA+124:648'	Steuerbetrag
UNT+30+90'	Nachrichtenende

Maximale Ausprägung:

UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'	Nachrichten-Kopfsegment
BGM+380:::301+87441+9'	Speditionsabrechnung/Rechnung
DTM+137:20130707:102'	Nachrichtendatum
DTM+1:20130706:102'	Leistungsdatum
RFF+NO:55'	Bestellungsnummer
DTM+171:20130706:102'	Referenzdatum
RFF+CU:4714'	Referenznummer des Versenders
DTM+171:20130706:102'	Referenzdatum
RFF+DQ:75'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20130706:102'	Referenzdatum
NAD+II+9099999300414::9++Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name:Rechnungssteller-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1200+AT'	Rechnungssteller
RFF+VA:AT3929292'	UID Nummer des Lieferanten
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'	Käufer
RFF+VA:AT4512785'	UID Nummer des Käufers
NAD+DP+9002233430181::9'	Lieferanschrift
NAD+IV+9002233000001::9'	Rechnungsempfänger
RFF+VA:AT3929202'	UID Nummer des Rechnungsempfängers
NAD+DEQ+9002233000001::9'	Versender
NAD+PW+9002233000001::9'	Übernahmestelle
CUX+2:EUR:4'	Währung
PAT+1++5:3:D:31'	Nettozahlungsziel
PAT+22++5:3:D:30'	Skontozahlungsziel
PCD+12:3'	Skontozahlungsziel in Prozent
PAT+22++66'	Valuta
DTM+209:20130707:102'	Valutadatum
TDT+20++30+31++++:::W-89139U'	Transporteinzelheiten
TOD+5++EXW:.9'	Transportbedingungen
LOC+1+:::Werk Köln'	Ortsangabe (Der Frankaturort ist

© Copyright GS1 Austria 2013

	das Werk Köln)
LIN+1++9099999012560:SRV'	1. GTIN der Dienstleistung
PIA+1+ABF4445:SA‘	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD+C++RC::9'	Leergut Kennzeichen
IMD+A++:::Leistungsbeschreibung1'	Leistungsbeschreibung
QTY+47:200'	Menge
FTX+PUR+++FREIE BESCHAFFUNGSINFORMATION'	Freitext/Beschaffungsinformation
MOA+203:2400'	Positionsbetrag
PRI+AAA:9.9'	Preis
PAC+1++CT‘	Art der Ladehilfsmittels/ Die Sendung besteht aus einem Packstück und ist ein Karton.
MEA+PD+AAD+KGM:200'	Gesamtbruttogewicht
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
LIN+2++9099999026543:SRV'	2. GTIN der Dienstleistung
IMD+A++:::Leistungsbeschreibung2'	Leistungsbeschreibung
QTY+47:70'	Menge
MOA+203:1260'	Positionsbetrag
PRI+AAA:18'	Preis
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
LIN+3++9054443134564:SRV'	3. GTIN der Dienstleistung
IMD+A++:::Leistungsbeschreibung3'	Leistungsbeschreibung
QTY+47:50'	Menge
MOA+203:200'	Positionsbetrag
PRI+AAA:4'	Preis
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
UNS+S'	Beginn Summenteil
CNT+7:3'	Das Gesamtgewicht der Sendungen beträgt 3 Einheiten
CNT+ZZ1:3'	Anzahl der Tauschpalletten
MOA+36E:1460'	Leistungswert
MOA+35E:2400'	Gebindewert
MOA+79:3860'	Gesamtpositionswert
MOA+176:772	Gesamter Steuerbetrag
MOA+77:4632'	Gesamtrechnungsbetrag
TAX+7+VAT+++:::20'	Mehrwertsteuer
MOA+125:3860'	Steuerbasis
MOA+124:772	Steuerbetrag
UNT+58+90'	Nachrichtenende

© Copyright GS1 Austria 2013